



Historic, Archive Document

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.



レタス LETTUCE



號^が二十第^{だい}は又^{また}クーヨーニ生^{せい}早撰^せ特^{とく}園^{えん}當^{だう}

OUR SELECTED EARLY NEW YORK OR NO. 12

カリツク種子

カリツクには早生種と晩生種とあり早生種は十一月に植ゑ翌年五六月に收穫す、晩生種は十二月に植ゑ翌年七八月に收穫す、植附けの畦巾は廿吋にてカリツクの間は三吋位

早生

カリツク



とし種子は一英町に約八九袋を要す。種子御注文は早生種は八月初迄、晩生種は十月初迄に願ひます。種子の値段は御希望の種類及び數量記入御照會下さい。

店賣販次取物子種園當

加州スタクトン市

津玉商店

301 South Center Street,

Stockton, California

ワシントン州アウバーン

村上勝馬

P. O. Box 824

Auburn, Wash.

加州ラメサ

加州ロースアンゼルス市

須山正憲

P. O. Box 702

La Mesa, California

5001 McKinley Ave.,

Los Angeles, Calif.

日本、支那、ヨーロッパ産
各種野菜種子

直輸入卸小賣

米國加州ホリスター

ホリスター種子物園

園主 山中丈吉

Hollister Seed Co.

Phones 15 F 12 P. O. Box 108
15 F 13

HOLLISTER, CALIF.

キルウオーム及イマズ殺蟲劑害蟲驅除スプレー調合割合表 ねよび さつちうざいがいちうくじよ でうがふわりあひへう

種類

被害作物名

適用害蟲の名

キルウオーム
 水量
 フイシオ
 イマズ
 石炭量
 石灰
 硫黄

野 菜 並 に 瓜 類

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|----|----|----|---|---|----|----|
| ビ ン ズ | エフ井ス レツドスバイダー | 一 | 三〇 | 四 | 四〇 | 一 | 四 | 二〇 | 八〇 |
| カリ フラ ワー | エフ井ス レタスブライド | 一 | 三〇 | 五 | 五〇 | 一 | 四 | 七〇 | 三〇 |
| レ タ ス | ミルデウ グリーンウオーム | 一 | 五〇 | 二 | 五〇 | 一 | 五 | 二〇 | 八〇 |
| ス ビ ニ チ | カツトウオーム | 一 | 五〇 | 三 | 五〇 | 一 | 六 | 八〇 | 二〇 |
| セ ロ リ | エフ井ス ブラインド グリーンウオーム | 一 | 五〇 | 三 | 五〇 | 一 | 四 | 五〇 | 五〇 |
| ア ニ オン | シユリツプス | 一 | 五〇 | 三 | 五〇 | 一 | 五 | 八〇 | 二〇 |
| キ ユ カン バー | エフ井ス ミルデウ ビートル | 一 | 四〇 | 三 | 四〇 | 一 | 三 | 五〇 | 五〇 |
| ス ク ワ ー シ | エフ井ス ビートルス | 一 | 四〇 | 二 | 四〇 | 一 | 四 | 二〇 | 八〇 |
| ビ ー ス | エフ井ス ミルデウ ウオーム | 一 | 四〇 | 三 | 五〇 | 一 | 四 | 六〇 | 四〇 |
| ベ ッ パ ー | エフ井ス ウ井ブル | 一 | 五〇 | 三 | 四〇 | 一 | 四 | 五〇 | 五〇 |
| ト メ ト ー | エフ井ス ウオーム | 一 | 五〇 | 一 | 五〇 | 一 | 四 | 七〇 | 三〇 |
| メ ロ ッ プ ン | エフ井ス | 一 | 五〇 | 三 | 五〇 | 一 | 四 | 七〇 | 三〇 |
| キ ヤ ン タ ロ ッ プ | エフ井ス ミルデウ | 一 | 四〇 | 二半 | 四〇 | 一 | 六 | 三〇 | 七〇 |
| ス ト ロ ー ベ リ ー | エフ井ス レツドスバイダー キヤタビラ カツトウオーム | 一 | 四〇 | 三半 | 四〇 | 一 | 六 | 三〇 | 七〇 |

新式スパーミスト・スプレー器の右に出る物なく真に之れ天下一品なりと稱すべし。本器は容量四ガロンのタンク附にて壓力百五十斤を有し且つ始終同一の壓力を保有すれば使用中タンク内、空虚となる迄故障なく使用され且つ攪拌機附なればタンク内は完全滑かに混合なし得るを以て徳用重寶な噴霧器なり。本器は幅廣のフエルト附きの肩掛紐あれば背囊の如くして背に負ひ右手にてポンプなし左手に筒口を持ち自由自在にスプレーされ柔靱なる廿吋のホース及び別に三呎の管にて伸長なし得るを以て如何なる低き作物にても身を屈める事なくして一人一日に三四英加のスプレーをなし得べし。本器は眞鍮製、亞鉛製と二種あり、眞鍮製はスプレーに使用する重なる化學藥品にても腐蝕する事なく使用安全に永く保ち得るも亞鉛製は或る藥品を使用せば腐蝕する事あるべし。

加州々廳農務局公認

人畜無害
作害絶無

イマズ殺蟲劑

本殺蟲劑は除虫菊獨特の殺蟲力を助長するため多年苦心の結果發明されたる効力偉大なる配劑法に依り絶對農作

物を害せず、害虫を除く事が出来る。殺蟲劑中の優秀殺蟲劑なり。

使用法

別項調合表に依り指定のソップ水殺蟲劑を滯りなくかきまはし粕のなき程度に溶解せる液を作物並に虫の種類に依りスプレーポンプにて撒布なされし。

注意


使用前に調合なされても差支へなければ成るべく八時間から十二時間前に石鹼イマズ劑を少量の水にて溶液を作り置き使用直前に水にて薄めるを最も良き方法とす。

イマズ殺蟲劑代價表

イマズ劑殺蟲劑

| | |
|----------|--------|
| 二オンス罐 | 二十五仙 |
| 一パウンド罐入 | 一弗三十五仙 |
| 五パウンド罐入 | 六弗 |
| 十パウンド罐入 | 十一弗五十仙 |
| 廿五パウンド罐入 | 二十五弗 |

但し加州以外よりの御注文に對しては送料一パウンドに付五仙を申し受けますから御注文と同時に一斤に付き五仙を右代金に加へて御送金を御願ひ致します。



使用輕便最新式スプレー器

アメリカンビューティーダスター

AMERICAN BEAUTY DUSTER 十八弗 重量十五斤

代價はホリスター又はロースアンゼルス渡し

本器は最も完備せるダスター・スプレー器にして一人にて容易に且つ害虫驅除に最も有効に使用なし得る器なり。本器は二十五呎も高く墳き出す力を有し一吹にて好く六百平方呎の風櫃あるを以てダスターは雲の如くなりて廣大なる地面を粉覆なし得べし。容器のサルフワの量は十五斤にして背に負ひながら右手にて風櫃す。二本の二十吋管付なれば如何なる低き作物にても腰をかめる事なくして容易にスプレーなし得。

スーパーミストスプレーヤー


SUPER MIST SPRAYER

眞鍮製 二十弗 亞鉛製 十六弗

各重量荷作して二十斤

(代價はホリスター又はロースアンゼルス渡し)

本器は使用頗る容易にして効果を完全に上げ得る事此の最



ハットキャプス・ペーパー

プラント・カバー

HOTKAPS PAPER PLANT COVER

ハットキャプス・ペーパー・プラント
ペーパーを使用せし農園



HOTKAPS PAPER PLANT COVER

早春の霜害を防ぐに軽便且つ好適なるを以て農家に歓迎せらるる道具にてハットキャプス其の周囲の端に土を被せる故風に吹き飛ばさるゝ患ひなし。透明なるワックス、紙製なれば植物に日光を送る、相當に生長するも尚ほ霜害あれば其の時は上部を裂きて更に日光、空氣を送り餘裕を生

せしめて其の上霜害を防ぐ。

大きさ………太き所、直径十一吋

(左の代價はホリスター渡し)

百 個 (紙製据置器共重量四斤) 二弗二十五仙

二百五十個 (同) 重量九斤 三弗五十仙

五百個 (同) 十六斤位 六弗五十仙

一抱、一千個入、重量二十五斤外に送料を要す。

一千個 (一千個に付) 八弗六十五仙

五千個 (一千個に付) 八弗五十仙

一萬個 八弗二十五仙

二萬五千個 八 弗

五 萬 個 七弗五十仙

十 萬 個 七弗二十五仙

据付器は重量二斤 (送料を要す) 二弗三十五仙

運搬器は重量三斤半 (送料を要す) 二弗七十五仙



日本葱の部

下仁田太葱

一オンス 二十五仙
一斤 二弗二十五仙
四オンス 六十五仙



極めて早生、莖根は數本に分れ、青葉共煮食して風味頗るよし。栽培極めて容易なり。グリーンアニオンとして市場に於て最も賣行きよし。

寫眞説明

上は當園に於ける特撰レタス種子一部採取濟。下は當園の特撰レタス種子を蒔きて九割九分まで切取り濟。

一名上州一本葱と稱し、莖根偉大にして分枝することなく香氣頗る良く且つ甘味に富む。莖根八吋より一呎位なり。

夏太葱

一オンス 二十仙
四オンス 五十仙
一斤 一弗七十仙

夏の採收用として専ら栽培せらるる良種なり。近頃では白人間にも相當に需用さるるものと見えて日々非常に其の賣れ行きを増しつつあり。

岩槻細葱

一オンス 二十仙
四オンス 五十仙
一斤 一弗七十五仙



豊年青瓜
一オンス 三十五仙
四オンス 九十仙
一斤 二弗七十五仙

外皮は深緑色に筋あり、一見へちまの如し、肉質厚く味極めて美味なり。

青大縞瓜
一オンス 三十五仙
四オンス 九十仙
一斤 三弗

大形多産の種類にて果皮に縞あり、肉質緊りて風味よし。

苦瓜 (れいし)
一オンス 二十五仙
四オンス 五十五仙
一斤 一弗七十五仙

成長速かにして果肉は苦味あり未熟のものは油揚げ、鹽づけ又は養食として賞美せらる。又庭園の観賞用とするも可なり。

苦瓜 (しいれ)



大糸瓜
一オンス 十五仙
四オンス 三十仙
一斤 九十仙

未熟の幼果は油を以ていたため又は漬物、煮食等に用ひられ成熟すれば繊維を採り海綿の代用は勿論のこと垢摩り等に用ふ。

大瓢單
一オンス 二十五仙
四オンス 七十五仙
一斤 二弗二十五仙

普通の大瓢單にして未熟の時はフライ、養食又は漬物等に用ひられ成長すれば水入れ等となす。庭園の観賞用として可なり。

干成瓢單
一オンス 二十仙
四オンス 六十仙

形狀小さくして夥しく産す。観賞用又は玩具用としてもよし。

大丸夕顔 (干瓢用種)
一オンス 二十仙
四オンス 六十仙
一斤 二弗

形圓く大きく直径一呎以上に及び肉多くして純白、干瓢を造る。

大長夕顔
一オンス 二十仙
四オンス 六十仙
一斤 二弗

長さ二呎五吋重さ二貫五百目以上に成長する良種にして幼果五六吋のものは料理用又は漬物用として食卓に上せ得る


なるものなり。市場向き半促成栽培用として好適の良種なり、蔓先を摘ざるも節毎に結瓜す。

極早生 節成 胡瓜 一オンス 二十五仙
三枚目 四オンス 七十五仙

早生中の極早生、地上三枚目の節より各節に結瓜す。形正しく外皮青色、肉質優良なり性強健にして栽培容易なり。

東京青大胡瓜 一オンス 二十五仙
四オンス 七十仙

中生種、果實大きく形状正美、外皮緑色を呈し肉質極めて佳良なり、蔓先を摘みて順次新芽を生ぜしめ節毎に結瓜せしむ。近頃白人間へ賣れ行きよし。



東京田端大越瓜

●日本白瓜の部

黒門大越瓜 一オンス 三十五仙
四オンス 九十仙

瓜形整正巨大にして肉質極めて甘味に富み、外皮滑かにして豊産なり。栽培容易且つ何れの地へも適するを以て近時本種を栽培するもの非常に増加せり。

東京田端太越瓜 一オンス 四十仙
四オンス 一弗二十五仙

中生種、果實大にして太さ尺餘に達するは普通なり。瓜の皮淡青色を呈し肉豊かに厚く風味頗る佳良なり。用途多く豊産なり。


大冬瓜

一オンス 二十仙
四オンス 六十五仙

一斤 二弗

外皮は淡緑色にして白粉を帯び肉厚くして柔かく煮食或は汁の實となすによし。

本黒大長茄子



本黒大長

茄子


一オンス 四十仙

四オンス 一弗二十五仙

一斤 四弗

日本産長茄子中の最良種なり。形状は首部の邊は細きも次第に太り先に至れば丸くして太く濃紺色を呈し美しき光澤を有す。種實極めて少なく肉質柔らかにして美味頗る多産なり。

ARMENIAN CUCUMBER



◎日本胡瓜の部

アルメニアン瓜

ARMENIAN CUCUMBER

一オンス 二十五仙

四オンス 七十五仙

一斤 二弗

本種は瓜の一種にして形状は細長く直徑一吋五分より二吋位となり長さは十七八吋より二十二三吋までに達す、外皮は淡緑色にて縦に深き溝筋あり。瓜の肉質は極めて厚く柔かく且つ香氣あり。皮はそのまゝにして調理するにさつぱりしておいしい。清料佳味生食、おなます又漬物としてよし。特にワ切りにする時は美事なればサシミの添として最もよし。

東京早生節成胡瓜

一オンス 二十五仙

四オンス 六十五仙

一斤 二弗二十五仙

肉質優良佳味、早生胡瓜中最も豊産

●豌豆の部

日本皮食ひさや豆豌豆

一オンス
四オンス
十一斤

二十仙
四十仙
四十五弗

大サヤ皮食豌豆



莢豌豆としては世界中有数の良種なり。大莢にして極めてサヤ柔かく甘味に富む。

赤花日本大莢皮食豌豆

一オンス
四オンス
十一斤

二十仙
四十仙
四十五弗

日本六尺さくげ豆

一オンス
四オンス
十一斤

十五仙
二十五仙
八十仙

さくげ豆中最も莢の長さものにして二呎以上三呎に達し

細くして恰かも紐の如し。サヤは極めて柔らかく汁の實、煮しめ、胡麻よごし、其他の料理に用ふるに最適。

●日本種茄子の部

早生蔓細干成茄子

一オンス
四オンス
一斤

三十仙
七十五仙
二弗五十仙

形正しく紫色にして美麗なり肉質良好、品味絶佳にして煮食及び漬物用として廣く賞用さる豊産にして促成栽培にも多く用ひらる。

中生山茄子

一オンス
四オンス
一斤

三十五仙
一弗
三弗五十仙

形狀長圓形にして紫黑色を呈し光澤ありて肉質柔か、皮極めて薄く種實少なく茄子中の逸品なり。實の成時期永く多産にして煮食、漬物等に最も適し夏季の疎菜中缺ぐべからざるものなり。

清國大長茄子

一オンス
四オンス

六十五仙
二弗

茄子中の奇品、長さ二呎以上に伸長し肉質柔かにして味よし。種實至つて少なく漬物、汁の實等に好し。

産ふだん草は販賣致しません。

△日本ほうれん草

日本産ホーレン草は當米國には不向ゆゑ販賣致しません。

●日本南瓜の部

早生縮緬大南瓜

一オンス 十五仙
四オンス 四十五仙
一斤 一弗五十仙

形状平圓、大さ中位、外皮は黄褐色、一面に小縮緬を呈し、皮薄く肉質は甘味に富み風味極めてよし。性强健にして豊産なり。

珍らしい支那南瓜金糸瓜

一オンス 二十仙
四オンス 六十五仙
一斤 二弗

(ソウメン南瓜)



大縮緬南瓜



本種は支那南瓜の一種にして栽培も普通南瓜と同様である。形状は丸長形にて寫眞の如くなれ共外皮は黄色のもの、黄色に茶の縞の通つてゐるもの等凡そ三種あり。

本種は南瓜と性質を異にし瓜の兩端を切り熱湯に十分間から十五分間位浸すか僅かの間湯にて煮、果皮の色の稍變りたる頃外部より少しく押せば中からする／＼と素緬の様な物が出て來ます。之れをすくひ上げて胡麻和へにして三杯酢にして或はサラダに取合せ又は吸物に入れても何れも美味の物が出來ます。殖に生のまゝお刺身の添としてよし。

大縮緬南瓜

一オンス 二十仙
四オンス 四十五仙
一斤 一弗五十仙

形状頗る大にして外皮は荒き縮緬狀の突起をなし熟すれば樺色となり多産にして最も甘味あり。

廣島菜（京菜）

一オンス 十五仙
四オンス 三十五仙
一斤 弗



廣島の名産にして一名京菜とも云ふ。香の物に最適。柔らか味と香味に富むこと天下隋一なり。葉先き丸く莖の幅廣く扁平なり。

大葉高菜

一オンス 二十仙
四オンス 四十五仙
一斤 一弗二十五仙

本種は秋十月頃種播きし翌春に至り採收す。性最も強健にして寒氣に堪へ葉莖殊の外偉大にして深緑色を呈し辛辣ありて香氣高く下葉より順次にかき取りて食用す。漬物、浸物に最も好し。

葉芥菜

一オンス 十五仙
四オンス 三十五仙
一斤 弗

栽培極めて容易にして一種の快き辛辣ありて香氣を有す殊に漬物用として一般に賞美せらる。

赤縮緬紫蘇

一オンス 二十五仙
四オンス 七十五仙
一斤 二弗

葉は縮み葉莖共に赤紫色にして梅等の漬物の着色に用ひまたは小さく刻みお刺身に添へて出して好し。

赤縮緬紫蘇

一オンス 二十五仙
四オンス 七十五仙
一斤 二弗

葉は縮み香氣高きを以て汁の實又料理のツマとして賞美せらる。

△日本ふだん草

日本産ふだん草よりは米國産ふだん草が品質良ければ日本

支那直隸白菜

一オンス 十五仙
四オンス 三十五仙
一斤 一弗

直隸省北京附近に多く栽培せらるる種類にして稍々濃緑色の葉巾廣く皺縮まりて葉裏に粗毛あり。莖扁平白色にして結球完全なり。煮食又は漬物として風味又佳良なり。

支那金州白菜

一オンス 十五仙
四オンス 三十五仙
一斤 一弗

莖高く伸び大なるものは三尺餘に達す。外葉は濃緑色にして中心雪白實に固結球す。

支那結球山東白菜

一オンス 十五仙
四オンス 三十五仙
一斤 一弗

本種は葉莖共に豊大にして長さ三尺に及び淡緑白色なり。品質頗る柔軟にして煮食、生食、漬物として香氣絶無萬人に賞用さる。成育速かにして六十日位にて採取せらる。

朝鮮鮮白菜

一オンス 十五仙
四オンス 三十五仙
一斤 一弗

葉は豊大にして薄緑色を呈し中心はキャベジの如く雪白の葉球を結ぶ。莖厚く廣く柔かく甘味に實み、性強健にして如何なる寒地にもよく成育す。

千筋京菜（水菜）

一オンス 十五仙
四オンス 三十五仙
一斤 一弗十仙

別名水菜とも稱す。莖は圓くして細長き葉莖無數に叢生す。葉先尖りて細く切れ一株の周圍二尺餘に達す。葉莖共に柔軟にして浸し物または漬物として頗る美味なり。本種は霜に強ければ八九月に蒔きて收穫は十月中旬より春二三月までなり。

本白体菜

一オンス 十五仙
四オンス 三十五仙
一斤 一弗

本白ヤシク菜



本種は一名杓子菜とも稱し杓子の如き形をなすを以て此の名あり。葉莖太く質柔かにして甘味に富む。成育期間短く且つ病虫害に強し。

普通白菜とは異なりて恰もレタスとセロリと合一せる如き種なり。外葉の外は葉の色乳白色をなして極めて柔く且つ碎け易く香氣あり。普通キャベージの如く煮又は生食するに頗る佳味。葉は他に利用して莖芯のところを細く長く裂き亦は切りセロリの代用として食卓にのぼし得る理想的良種として一般に推奨するに足る。本種はウオング・ボツクの如く結球せざれど葉巾狭く且つ長くして形状一見セロリーに酷似し長さ十八吋位となり直径は五吋より七吋位に成長す。本種は一年四季を通じ耕作に適するも特に晩秋亦是冬季は好し。永く保存に堪へ得る爲め市場へ出荷向きとして適せり。

支那産芝罘白菜

一オンス 十五仙
四オンス 三十仙
一斤 一弗

山東省芝罘地方に産するを以てこの名あり。葉は稍々綠色を帯び強健にして粗剛なり。球の先端は少しく尖りて砲彈狀をなせり。内葉純白にして柔かく味又好良なり。害虫に對する抵抗力強く收穫又多し。

支那パクトイ

(チヨイギー)

一オンス 二十五仙
四オンス 七十仙
一斤 二弗

日本シヤクシ菜に似たれ共、莖の色白色にあらざれども、美味なる事シヤクシ菜の及ぶ所にあらず。またスピニチ又

パクトイ (支那シヤクシ菜)



はスウイス・チヤードの如く煮て食するに頗る好し。本種は東洋人特に支那人の嗜好に適す。播種に春早々に又六、七、八、九月に種子を蒔き凡そ二三吋位のの間隔を置きて間引すべし。

支那抱玉白菜

一オンス 十五仙
四オンス 三十五仙
一斤 一弗

結球白菜中の良種、外葉は青黄色にて外葉一枚を取れば葉莖共に白く軟化し中心は光澤あり。雪白菜を呈し抱合。葉球は寶球の如し。

部は白色にして、質極めて軟かく風味絶無なり。栽培至つて容易にして害虫に對する抵抗力強く市場向きの大栽培に適す。

改良新種

完全結球白菜晩生種

一號


一オンス 二十仙

一斤 二弗

四オンス

六十五仙

改良新種完全結球白菜晩生種一號



本種は巨大晩生種で結球の偉大整一にして品質の優良な點に付き他に比を見ず一個の重量三貫目を越へること珍しからず。結球は恰も甘藍の如く堅く結球し絹の如き光澤を有し味甚だ甘く栽培容易、害虫に抵抗力強し。

改良新種

完全結球白菜早生種

一二號

一オンス 二十仙

一斤 二弗

四オンス

六十五仙

結球白菜中の最早生種で結球歩合は最もよろしく理想的の完全白菜なり。栽培は至つて容易にして何人も好結果を得、風味よろしく貯蔵、輸送に耐へる優良種なり。

改良新種完全結球白菜早生種二號



西湖白菜

Chihhi

Celery Cabbage

(一名セロリ白菜)



西湖白菜 (一名セロリ白菜)

ユターセロリ
種子の代價は
表表紙の裏に
あります。

本種は支那結球白菜の種類に屬すれども形狀及び味合は

一オンス

一弗五十仙

四オンス

五十仙

別原種により生産せる午旁中より系統の純正なるもののみ
 を擇び採收せる最良種にして野菜業者の汎く使用する種なり。



支那結球白菜 並に日本菜類の部

▲白菜蒔き時に就て

▲蒔き時は八九月頃を好時季とす。

▲三・四・五・六・七月にまく時は結球せざる事あり、蒔附
 け時期に注意すべし。

チャイニースキャベージ (支那産)

ウオングボツク (一名ロングガツパー)

Chinese Cabbage Wong Bok 蒔時七八九月

白菜中の大王



CHINESE CABBAGE
 WONG BOK

チャイニースキャベージ
 ウオングボツク
 一名ロングガツパー

支那山東省より改良擇出せし白菜種にして現今結球白菜中
 の最良種なり。結球堅實にして玉太く短く、寫眞の如く内

一オンス 二十仙
 一斤 二弗
 四オンス 六十仙
 六十五仙

聖護院大蕪

佳香に富み美味なり

日本種午茷の部

大浦午茷

一オンス

二十仙

四オンス

四十仙

一斤

一弗二十五仙



し

ん

菊

大

葉

春

菊

一オンス

十五仙

四オンス

三十五仙

一斤

一弗

本種の葉は極めて廣大にして光澤あり葉莖三四吋位の時より漸次葉を取りて、浸物或は汁の實として食用に供す

珍種にして根身一呎五吋以上周圍一呎を越ね根一本の重量五六百匁以上に達し肉質極めて柔軟なり。

午茷中最も偉大な

砂川午茷

一オンス

二十仙

根身は、整然として長大、其の質最も柔軟、甘味多くして葉莖共に柔らかく食卓に上せ得るを此の種の特長とする。

瀧川三年子午茷（莖赤）

一オンス

二十仙

四オンス

四十仙

一斤

一弗二十五仙

其の根身の長く且つ大なる實に午茷中大冠たり。本種は特

聖護院大根

一オンス
四オンス
十斤

二十五仙
三十五仙
九弗



聖護院大根
Shogoin

大根の形は寫眞の如くにして一個の重量二十斤以上に達すること珍らしからず。肉質は柔軟かくして甘味ことに豊なり、根身短きにより如何なる淺土にもよく發育し栽培又容易なり。

日本種蕪の部

◎日本種かぶは肉質柔軟くして且つ風味佳良なる故近頃白人間に愛用せらる

時なし蕪

一オンス
四オンス
十斤

十五仙
三十五仙
九弗

何時蒔きてもよき早生にして豊甚なり。風味佳良、葉根共

に汁の實となし、又漬物とするによし。煮食すれば一層可なり。

天王寺大蕪

一オンス
四オンス
十斤

十五仙
三十五仙
九弗

蕪の形狀圓太にして純白色、光澤あり。肉質柔軟にして甘味強く佳香に富む用途何れにも適し、栽培容易にして收穫又多し。

東京夏蕪

一オンス
四オンス
一斤

二十仙
三十五仙
一弗

成熟極めて早く色は純白、平形なり。春期なれば何時にても蒔てよし。

聖護院大蕪

一オンス
四オンス
十斤

十五仙
三十五仙
九弗

近頃葉はスピニチの代用として料理されるを以て白人間に愛用され市場に於て賣れ行きよき日本蕪類中の大王、根形偉大にして稍平圓をなす。品質優良、柔軟にして甘味に富む。性强健なるを以て冬期の貯藏に堪へ腐敗變味する恐れなく又栽培至つて容易なり。寒暖何れの地にも發育する良種なり。

寫眞は次にあり

柔かく風味よく煮食、澤庵漬等に最も適する早生種の良種なり。

練馬大長丸尻大根

| | |
|----------|----------|
| 一 オンス | 十五 仙 |
| 四 オンス | 三十五 仙 |
| 十 斤 | 九 弗 |

根身太く二呎餘に達し尻先き丸く太く全身光澤ある白色を呈し肉質極めて柔軟、甘味に富み煮食及び漬物用として頗る好評あり。氣候風土の變化に依つてその形状特性を失ふことなきを以て今や我が北米の天地に盛大に栽培さる。

練馬大長尻長大根

| | |
|----------|----------|
| 一 オンス | 十五 仙 |
| 四 オンス | 三十五 仙 |
| 十 斤 | 九 弗 |


本種は澤庵大根とも云ひ、根身長く太く白色にして根首稍

細く中部太くして根元次第に細し、故に乾燥容易なるを以て澤庵漬となすには無上の最良種にして又煮食となすも甚だ美味なり。

練馬中長丸尻大根

| | |
|----------|----------|
| 一 オンス | 十五 仙 |
| 四 オンス | 三十五 仙 |
| 十 斤 | 九 弗 |

本種は大長丸尻より撰出せるものにして根身は稍短きも形状特性凡て大長尻丸と同じ。



白首尻丸うぐろ大根

(一名德利大根)

本種は廣島古有の最良種にして根形尻太丸尻にて長さ八九寸位、中央以下自然に太く發育し根身純白、光澤著しく

一オンス 十五仙
四オンス 三十五仙
一斤 一弗十五仙

白首尻丸うぐろ大根



質頗る善良なる大根なり。煮大根及び澤庵漬として美味言はん方なし。蓋し大根中の逸品と云ふも過言にあらず。近年各地に於いて大に歡迎せられつゝあり、蒔き時は七、八、九月までとす。

二年子大長大根
一オンス 十五仙
四オンス 三十五仙
一斤 一弗十仙

本種は春大根にて三月大根とも云ふ、九月半から十月中旬に下種し翌春四月頃に收穫す、冬期に成長また永く芯の出でざるは實に本種の特長なり。

櫻島大根

一オンス 二十仙
四オンス 四十仙
一斤 一弗二十五仙

本種は有名なる九州櫻島の名産種にして其の根身頗る偉大なる長丸形なり。重量普通二貫目位なるものあり。肉質柔かく煮達するものあり。食し甘味に富む。本種は普通秋大根より晩生なれば收穫するに百日から百二十日位を要す。

理想大根

本種は練馬に似たる中生種にして、葉柄短くまた葉數少なし、根身長太となるも練馬種より短く尻先き尖る、肉質

一オンス 二十仙
四オンス 四十仙
一斤 一弗二十五仙

東京晩生夏大根

一オンス 十五仙
四オンス 三十五仙
一斤 一弗十仙

根身長大にして美しく遅くまで芯の立たざる良種、性至つて強く成育良好、栽培容易なり。オロシ大根に、糠漬、熟食等何れにも適す。二月下旬より五月中旬の間に下種して凡そ七十日位にて採收し得。

東京白首夏大根

一オンス 二十仙
四オンス 四十仙
一斤 一弗二十五仙

夏季中に於ける極晩生の最優良種にして根身は二呎餘に達し雪白、滑かにして光澤あり。肉質優良、煮食、漬物、香辛料として愛用さる。三月下旬より下種して凡そ六十五日位にして市場に出し得べし。

早生美濃九日大根

一オンス 十五仙
四オンス 三十仙
一斤 一弗
十斤 九弗

長さ一呎五吋餘に達し、肉質極めて精良甘味に富み煮食、漬物用にも最も適す。性質強健にして霜害及び虫害に冒されず、播種後五十餘日にて採收し得。夏大根と秋大根の切目に市場に出して利益多し。

新白首宮重大長大根

一オンス 十五仙
一斤 一弗二十五仙
四オンス 四十仙

本種は在來の青首と形狀は變りなれども首純白にして澤庵漬用として最も理想的良種なり。尙外形美しく佳味なる點は大根中の最上新種なり。


青首宮重丸尻大根

一オンス 十五仙
四オンス 三十仙
一斤 一弗

本種は青首宮重大長大根を改良せしものにして根身尻先き太く丸く長大にして長さ一呎四吋位以上に達す。肉質は柔軟にして甘味に富み生食、煮食、鹽漬等何れにも適し收穫最も多量なり。

青首宮重太長大根

一オンス 十五仙
四オンス 三十仙
一斤 一弗



宮重太長大根

根身太くして長さ一呎五吋位餘に達し甘味に富む、豊産にして栽培容易、寒暖何れの風土にもよく發育す。大栽培に適する良種なり。

アーリースノーボール

Early Snowball

| | | | |
|------|-----|------|-----|
| 一オンス | 十五仙 | 四オンス | 二十仙 |
| 一斤 | 六十仙 | 十斤 | 五 弗 |

大きさは中位にして地球形を呈す。根身は固く緊りテープル用としての良種にて色合純白なり。

ルタバカ RUTA BAGA

◎栽培法

七月の初旬頃に播く、栽培は蕪と同様。

アメリカンヤローパープルタツプ

American Yellow Purple Top

| | | | |
|------|-----|------|-----|
| 一オンス | 十五仙 | 四オンス | 二十仙 |
| 一斤 | 六十仙 | 十斤 | 五 弗 |

最良種、肉は黄色、外皮の上部は紫色を呈す。葉の小さな一種のターニツプ、用途は市場または家畜飼料によし。

日本種大根の部

▲春蒔大根

早太り花知らず、時なし大根

一オンス

二十仙

四オンス

四十仙

一斤

一弗二十五仙

十斤

十 弗



本種は播種後六七十日位にて收穫し年中時を撰ばず隨時播いて採收せらる。肉質柔軟にして辛味あり、漬物、煮食共によし。栽培は極めて容易なり。

早太り花知らず時なし大根

ターニツプ TURNIP

◎栽培法

土地をよく町寧に耕耘し畔巾を一呎から一呎五吋位に作りて條蒔きにして浅く蒔くべし、深く蒔く時は根が長くなる事ありて形状悪し。播種は何時にてもよけれども八月に蒔くを最もよしとす。

アムバーグローブ (一名ヤロー)

Amber Globe or Yellow

一オンス 十五仙
一 斤 六十仙
四オンス 二十仙
十斤 五弗五十仙

形は地球形にして大きく肉及び外皮は黄色にして唯地上に露出せる外皮は緑色を呈す。

極早生ホワイトタツプマイラン

Extra Early Top Milan

一オンス 十五仙
一 斤 六十仙
四オンス 二十仙
十斤 五弗五十仙

極早生中の良種なり。根身は中形にして平たく且つ純白色なり。

ゴールドンボール (黄かぶ)

Golden Ball

一オンス 二十仙
一 斤 六十五仙
四オンス 二十五仙
十斤 五弗五十仙


蕪は鮮黄色中サイズにしてボール形なり、七月に下種し晩秋に收穫してウインターの用によし。黄かぶのマーケット及びシツプ向きの最良種。

パープルタツプ ホワイトグローブ

Purple Top White Globe (丸形)

一オンス 十五仙
一 斤 六十仙
四オンス 二十仙
十斤 五弗五十仙

甘味多く料理用として市場及び輸送向きに最良種なり。地球形にして肉及び外皮は白色を呈し土地の上に現はれたる部分は紫色なり。



パープル タツプ ホワイト グローブ

て好評あり。又輸送向き並に罐詰用として良種なり、果實は大きく圓く固く滑らかにして色は濃赤色なり。收穫又多量なり。

ストーン Stone

一オンス 四十仙 四オンス 一弗廿五仙
一斤 四弗
晩生種、輸送及び市場向きとして賣れ行きよく万人むきのトマトとして世に既に好評あり。色合は濃赤色にして殊に收穫多し。

ノートン Norton

一オンス 四十仙 四オンス 一弗二十五仙
一斤 四弗
晩生種ストーンに酷似せるトマトなり。性強健にして害虫に侵さるゝ事極めて稀なり。果實の色合は濃赤色にして、肉厚く收穫多し。輸送、罐詰及び市場向きとして良種なり。

スペーシャル早生第四八號

Special Early No. 498

一オンス 八十仙 四オンス 三弗
一斤 八弗五十仙
極早生種。トマトの形は圓形、果實は滑にして色は濃赤色、收穫多くして採收時期はアリーアナと同じ。

特撰プリチード

(一名スカーレットタツパー)

Selected Pritchard (Scarlet Topper)

一オンス 五十仙 四オンス 一弗卅五仙
一斤 四弗
本種は中早生種なり(一名スカーレットタツパーとも稱す)故ブリツチャード博士に依つて改良されし新種にして一千九百卅一年合衆國農務省より世上一般に紹介せられたり。蔓は丈け低く葉又多し。果實は中形、外皮滑かにして美しき深紅色をなせり。

特撰マーグローブ

(種子、薄赤色付)

Selected Marglobe Color Try

一オンス 四十仙 四オンス 一弗三十五仙
一斤 四弗
米國農務省の改良發達せしめたる種にして、收穫、色合、並に形狀等に於てトマト中の大王と云ふも過言にあらざる最良種なり、立枯病及びネール、ヘッド、ラスト病に侵されざるを特長とす、果實は中大にして地球形、トマト固さ故輸送に最も適し市場及び罐詰向き等にも適し鮮紅色を呈し外皮滑らかなり。

新種 トマト

特撰プリチード (二名スカレットタツパー)

Selected Pritchard (Scarlet Topper)

一オンス 四十仙 四オンス 一弗卅五仙
一斤 四弗



SELECTED PRITCHARD (SCARLET TOPPER)

種にして一千九百三十一年合衆國農務省より世上一般に紹介せられたり。蔓は丈け低く葉又多し、果實は中形、外皮滑かにして美しき深紅色をなせり。肉質固ければ市場及びシツプ向きに適する最良種なり。

このカインドは中生種なり。(一

名スカーレッツ

トタツバーと

も稱す) 故ブ

リツチャード

博士に依りて

改良されし新

特撰 トマト アリアナー (種子にブリュー色付き)

Selected Earliana Color Tru

一オンス 四十仙 四オンス 一弗卅五仙
一斤 四弗



SELECTED EARLIANA COLOR TRU

特撰 トマト アリアナー

アリアナ Earliana

一オンス 四十五仙 四オンス 一弗廿五仙
一斤 三弗五十仙

極早生種にして早生中の市場向き最良種なり。收穫多く色は眞紅色なり。

ニユーストン New Stone

一オンス 二十五仙 四オンス 九十仙
一斤 三弗

晩生種、市場に於て賣行き良く万人向きのするトマトとし

トマト TOMATO

◎栽培法

トマトは軽るき黒質の土地を好む。一月より三月までに温床に種蒔きせし苗の三四時位に成長したる頃、株間二時位、又間巾を五六時位にして、第一回の移植をなすものとする。尙苗は覆ひの布片を時々取りて日光にあて強健に作るやう爲すべし。四月下旬より五月上旬に掛けて即ち降霜の怖れ去りてよりウネ巾六呎株間も亦六呎から八呎として本畑に移植するものとする。本畑は深く町寧に耕耘すべし。採收期間は四五ヶ月、種蒔き量は一英加分の温床まき付けニオンス。

ブレーキオデー

BREAK O'DAY

一オンス 四十仙
一斤 四弗

本種は合衆國政府農事試験所にて改良撰出されし新種なり。一九三〇年度廣く世上に紹介されしより一般に好評あり。アリアナの如く早生種にて果實の形狀はマーグロー

ブに好く似て居れり。外皮滑かにして鮮紅色をなし果實亦太し。本種の特長は本畑に移植後約五十日間（枝はよく廣がる）を経て好く成熟す、輸送及び地方の市場向きとして最良種なり。特に温室栽培には成績よし。

特撰ペンステート

アリアナ PENN STATE EARLIANA

一オンス 四十仙
一斤 四弗



PENN STATE EARLIANA
ペンステート アリアナ

極早生の種類なり。果實滑かにして幾分平形をなせるグローブ形にして固く色は鮮紅色なり。一房に六つより九つ位ひの果實ありて頗ぶる多産種なる故、キヤナ

リー又は市場何れにも適する良種なり。

テーブルクイン

又は **デスモインス**

TABLE QUEEN or DES MOINES

一オンス 二十仙 四オンス 四十仙
 一斤 一弗二十仙 十斤 十弗
 本種は近頃地方市場及び遠隔の市場へ輸送
 向きとして又冬季用としての最良種なり。ス
 コーシは櫛實形にして長さ七吋位。横幅四吋
 より五吋位の小形、外皮は濃緑色にて深き溝
 あり。肉は黄色、水氣少く頗る美味なり。收穫
 は多産にして凡そ百日位にて採收す。

ヤローサンマールツク子ツク

Yellow Summer Crookneck

一オンス 十五仙 四オンス 三十五仙
 一斤 一弗十仙 十斤 十弗

極早生種にして多産種なり。夏スコアシとして名あり。
 長さは凡そ十吋ほどにて首部腕曲をなし外皮は黄色を呈し
 風味殊の外佳良なり。


イタリアンスコアッシュ Italian Squash

一オンス 十五仙 四オンス 三十五仙
 一斤 一弗 十斤 九弗

極早生、未熟の時は薄緑色なるも成熟したる後は薄黄色に
 變ず市場へは果實七八時に達したる時出荷せば需用多し。

Italian Squash Dark Green

ンリグクーダ シアコス ンアリタイ撰特



撰特

イタリアン

スコアッシュ

ダークグリーン

Italian Squash

Dark Green

一オンス 二十仙
 四オンス 四十仙
 一斤 一弗三十五仙
 十斤 十二弗五十仙

本種はイタリアン・スコアシ種より撰出したる新種なり。
 形状はイタリアン・スコアシと同形なるもスコアシの色はダークグリーンにて成可太くなればやく黒味を帶ぶ。市場に於て賣行き良きイタリアン・スコアシとして最良種なり。

大厚葉ダークグリーン

ブリックリーウインター

Large Thick Dark Green Leaved Prickly Winter

四オンス 十五仙 一斤 二十五仙

十斤 二弗五十仙 百斤十八弗(常市渡し)

一名ウインター・スピニチと稱し秋蒔きとして冬春の輸送
むき市場向、罐詰用として好評あり。葉太くロング、スタ
ンデングよりも葉固し。色は濃緑色なり。

スコアッシュ SQUASH

◎栽培法

霜害の憂ひ全く去りたる後種蒔きすべし。下種量は一英加
に付き二斤から三斤位各五六呎位隔りたる一呎四方の
場所に入粒位の種子を蒔き、相當成育後其の最も勢ひよ
き分を二本残して他は抜き取るべし。

サンマースカロップグリーン

テント ホワイトブッシュ

Scallop Green Tinted White Bush

一オンス 二十仙 四オンス 四十仙
一斤 一弗二十五仙 十斤 十弗
近頃市場に於て最も賣れ行き良き新種なり、スコアッシュ及び

ブアイン等は夏南瓜と同様なるも果實の色は光澤ある青
色なり。

スカロップ グリーン テント
ホワイト ブッシュ



SCALLOP GREEN TINTED WHITE BUSH

早生 ホワイトブッシュ スカロップ

(夏、菊花形)

一オンス 十五仙 四オンス 三十五仙
一斤 一弗 九弗
早生夏スコアッシュなり、形状扁平にして菊花形をなし外皮
は滑かにてクリーム色を呈す普通果實は直径八吋位。

スピニチ SPINACH

◎栽培法

スピニチは加州に於ては一年中栽培し市場へは太りたる分より順次に採收出荷して間引の要なし。播種量は一英町に付き十七八斤、畔巾十八九吋から二十吋として條播きとす種子を餘り深く蒔くと發芽せざることあり、又芽生へを虫や小鳥等の喰ひたやす事往々あり、注意を要す。

ロングスタンディング Long Standing

四オンス 十五仙 一 斤 二十八仙

十斤 二弗五十仙 百斤十八弗(當市渡し)

當園のロング・スタンディングは夏冬何れの時季に播きてもよし葉は濃綠色にして頗る太く且つ厚し。永く芯の立たざるを特性とす、輸送及び市場向きとして何れにも好評ある良種なり。(但しあまり寒き地方には適せず。)

新大葉ロングスタンディング

ブリツクリー (三角種子)

New Giant Thick Leaved Long Standing Prickly

四オンス 十五仙 一 斤 三十仙

十斤 二弗七十五仙 百斤十八弗(當市渡し)

最近の改良種にして、葉は大きく厚く濃綠色なれば市場、罐詰用及輸送向きとしてスピニチ中の最良種なり、此種

の特長は中生なるも永く芯たゝずして收穫豊富なり、夏冬何れの收穫にも適す。



New Giant Thick Leaved Long Standing Prickly

ニュージャイアント
チツクリーフロング
スタンディング
ブリツクリー

早生スカーレットターニップ (平形)

Early Scarlet Turnip (布哇にも向く)

一オンス 十五仙
一斤 六十仙
四オンス 二十五仙
十斤 五弗五十仙
極早生種、根は鮮紅色にして少しく平形を呈し肉は白く美味なり。

早生スカレットグローブ (丸形)

Early Scarlet Globe

一オンス 十五仙
一斤 六十仙
四オンス 二十五仙
十斤 五弗五十仙
布哇にも向く
早生にして發育速に形狀楕圓にして濃赤色を呈す、近頃輸送及び市場向きとして賣れ行き良し。

ジャイアントクリムソン

Giant Crimson

一オンス 十五仙
一斤 六十仙
四オンス 二十五仙
十斤 五弗五十仙
他種と全く異り畑に永く保つ最良種にて大きさも普通の二倍以上となり芯の通らぬこと特徴なり、色は鮮紅色にして根身は楕圓形なり。

何種子にかゝはらず多量御入用の時は必らず一應御照會下さい、値段の點は特別を以て大勉強大割引にて差上げます。

スウ井ートコーン

SWEET CORN

アラメダ スウィート Alameda Sweet

四オンス 十五仙
一斤 二十八仙
十斤 二弗五十仙 百斤 十三弗五仙 (當市渡し)
中早生最上種にして加州の市場に於て最も賣れ行きよし。品質優秀にして粒は雪白色幹は丈けが低く葉は太し。

ストウエルズ エバゲリン Stowells Evergreen

一オンス 十仙
一斤 二十八仙
十斤 二弗五十仙 百斤 十二弗五仙 (當市渡し)

本種は晩生種にて最も好き種なり。粒は白色を帯び好く揃ひ眞珠の如く美麗にして、果實極めて柔かにして甘味に富み佳良且つ豊産なり。市場向きとして良種なり。

ゴールデンバンタム Golden Bantam

四オンス 十五仙
一斤 二十八仙
十斤 二弗五十仙

此種は早生種にして性強健にて丈け四呎位、肥沃地なれば幹毎に二三の果實を生じ其の長さ七吋位にて果粒大きく八筋に併ぶ、色は黄にオレンジ色を帯び市場向きとして良種なり。

パースニップ PARSNIP

◎裁 培 法

概して濕氣多き土地を好む。根長ければ砂地によし。條蒔きとなす時には十八インチから二十インチとす、播種量は一英町に三斤を普通とす。



ハロー

クラウン

Hollow Crown

一斤 七十五仙
外皮滑かにして肉柔し、根は十四五インチあり需用殊に多し。

一オンス 十五仙
四オンス 三十仙
十斤 六弗五十仙

ラデッシュ RADISH

◎裁 培 法

早きは十四五日、普通二十四五日にて採收し得るを以て殆んど年中何時蒔きても良し。


早生スカーレットターニップ ホワイト チツプト

Early Scarlet Turnip White Tipped (布哇にも向く)

一オンス 十五仙
一斤 六十仙
四オンス 二十五仙
十斤 五弗五十仙

圆形、濃紅色、尻先き半分は白色にしてテーブル用として最も多く用ひらる、市場向きとしても缺くべからざる良種なり。

Early Scarlet Turnip White Tipped



早生スカーレットターニップ
ホワイト チツプト

ピース PEAS

◎栽培法

早いピーは十一月、又秋季のピーは六月頃より播種するものなり、ピー種子は秋季冬季へ掛けて蒔く分は左程腐敗せざれども夏季蒔きは濕氣及び蒔き方の深さ等の關係上種子の腐敗する事往々あり。


播種量一英町に付六十斤から百二十斤を要す。畔巾は短い種なれば十八インチから二十四インチ位、長蔓種なれば三十六インチ位の間隔するを良しとす。

アルダーマン ALDERMAN

四オンス 十五仙 一斤 三十仙
十斤 二弗七十五仙 百斤十三弗(當市渡し)

アルダーマン

Alderman



最良種晩生種にして丈高く。近頃ステツキピー(ポールピー)として有名なるピーなり。莢は大きく長さ四吋より五吋位、色は暗緑色にしてサヤに八ツより九ツの豆あり品質優良なる故市場又輸送向きに最も適する良種なり。特に秋ピーに最も適す。

ラキストニア Laxtonian

四オンス 十五仙 一斤 三十仙

十斤 二弗七十五仙 百斤 十二弗(當市渡し)
早生種、非常に多産にして市場向きとしての良種なり。サヤは濃緑色を呈しサヤの長さ四インチ半位なり。丈けの高さ凡そ十七インチ位。

ストラトゼム STRATAGEM

四オンス 十五仙 一斤 三十仙

十斤 二弗七十五仙 百斤十二弗ホリスター渡
晩生種、品質優れ夏ピーとして市場及び輸送向きの最良種なり。莢は大きく濃緑色を呈し頗る多産なり。

ラキストンス プロGRESS

Laxtons Progress


四オンス 十五仙 一斤 三十仙
十斤 二弗七十五仙 百斤十三弗(當市渡し)

極旨生種、サヤ頗る大きく又多産なり、色は濃緑色にしてサヤは太く市場及び輸送向きとして最上の良種類なり。蔓の高さ凡そ十六インチ

種實たね少すくく辛味からみなく料理用りようりようとして預すこる珍重ちんぢうさる、實みは熟じゆくする
と濃紅こいあかい色を呈ていし美事みことなり。市場しじやう及び輸送しつぷ向きの最良種さいれうしゆなり

特撰とくせんチャイニースチャイアント

CHINESE GIANT



フローラルゼム

Floral Gem

一オンス 四十仙

一斤 五弗

四オンス 一弗卅五仙

小こさくて辛からきを好このむピクリングの如ごとき使用しやうに最適さいてきの良種れうしゆ、

FLORAL GEM フローラルゼム



コーン形がたにて長ながさ二吋位インチぐらゐ、色いろは熟じゆくするに随したがつて緑色みどりいろより乳白クリイムホソイト色に、又赤色またあかいとなる。

Selected California Wonder



一ダンオウ ヤニルオフリカ 撰^{せん}特^{とく}

特撰^{とくせん}カリフォルニア

ウオonder

SELECTED CALIFORNIA WONDER

一オンス 五十仙 四オンス 一弗八十五仙
一斤 六弗

肉厚^{にくあつ}く豊富^{ほうふ}にして辛味^{からみ}なく又固^{またかた}ければ損傷^{そんしょう}さるゝことなく
輸送^{しゅつぷ}向きとして最上種^{さいじやうしゆ}なり。長さ^{なが}凡^{およ}そ四吋^{いんち}、直径^{さしわたり}三吋半^{いんちはん}に
して殆^{ほと}んど正四角形^{かくけい}を呈^{てい}す。一個^{いこ}の重さ^{おも}九オンスから九オ
ンス半^{はん}あり如何^{いか}に肉質^{にくしつ}の豊富^{ほうふ}なるかを示^{しめ}す。

特撰^{とくせん}チャイニーズ

ジャイアント

SELECTED CHINESE GIANT

一オンス 四十仙 四オンス 一弗三十五仙
一斤 五弗 十斤 四十五弗

形状^{かたち}豊大^{ほうだい}にして厚さ^{あつ}長さ^{ながさ}共に四五吋^{いんち}あり、四角形^{かくがた}を呈^{てい}す。

(チャンピオン モース カールド)



PARSLEY (Champion Moss Curled)



Anaheim Chili
アナハイム チリー

葉は濃緑色を呈し、又細く切れ込み縮みて丁度苔の如し。香氣又高く飾りとしても申分なき良種なり。

ペッパー Pepper

◎栽培法

二月より四月迄は温床に蒔き發芽後密生せる處を間引き霜害の憂ひ全く去りたる後ウネ巾三十吋位の又株間を十吋位ゐとして本畑に移植し充分なる給水をなすべし。採収には約四ヶ月を要す。播種量は一英町に付二オンスより三オンス。

特撰アナハイム チリー Anaheim Chili

一オンス 三十五仙
一 斤 四 弗
四オンス 一弗廿五仙

チリーペツバー中最良種にして肉の辛味甚だしからず、形狀滑かにして太く、長く、熟するに随つて緑色より赤色

となる。使用はグリーン又はドライにて料理用として廣く歡迎され市場向きとして栽培するに最も適する良種なり。

サウスポート ホワイト グローブ

Southport White Globe

一オンス 二十仙
 一斤 一弗七十五仙
 四オンス 五十五仙
 十斤 十六弗
 玉は地球形色は純白にして薄く滑かなる皮を有す。輸送及び市場向きとして常に最高價を呼ぶ。收穫豊産なり。
 尙二月下旬より九月上旬頃迄グリーン・アニオンとして播くに適する最良種なり。

ホワイト シルバスキン (ホワイト ポーチガル)

White Portugal or White Silverskin

一オンス 二十仙
 一斤 一弗六十五仙
 四オンス 五十仙
 十斤 十五弗
 球は平形にして固く色は純白なり。貯藏に堪へ輸送向き及び市場向き何れにもよし。
 又九月より二月上旬迄はグリーン・アニオンとして播くに最も適す。

オークラ (ガムボ)

Okra or Gumbo

◎栽培法

二月中旬より八月下旬の間に六時から十時の間隔にて畦巾二三呎に種蒔きす。莢は長形にして滋養分に富み芳香あり

て幼果はスープ又はスチユウにして美味なり。

●注意 給水は幼少の時直接葉に水を掛けるべからず。葉に直接水を掛ける時は枯死すべし。

ホワイト ベルベツト White Velvet

一オンス 十五仙
 一斤 七十五仙
 四オンス 三十仙
 オークラ (ガムボ)



Okra or Gumbo
White Velvet

莢は丸くベルベツトの如く滑かにして白緑色を呈し、幼果は極めて柔かにて芳香を有し多産的なり。

パースリー Parsley

◎栽培法

早春條蒔きにす。種蒔き前二時間程種子を水中に浸して置くのを良しとす。

チャンピオン モース カールド

Champion Moss Curled

一オンス 二十仙
 一斤 九十仙
 四オンス 三十仙
 十斤 七弗五十仙

特撰とくせんヤロー スウ井ト スパニシ

YELLOW
SWEET SPANISH



外皮は淡黄色を呈し、球の太さは三斤に達し收穫の最も多かりし時は一英町に六百サツクスありたる事あり市場又は輸送向きとして最も好評あり。

ヤローグローブデンバーズ

Yellow Globe Denvers

一オンス 二十仙
一 斤 一弗廿五仙
四オンス 四十仙
十 斤 十二弗
球は大きく形状整へり。輸送向き並に市場向きとして随一の評あり。外皮黄色にして肉白く大栽培に適す。

オーストラリアン
ブラウンバックスキン

Australian Brown Buckskin

一オンス 二十仙
一 斤 一弗廿五仙
四オンス 卅五仙
十 斤 十 弗

貯藏に堪ゆる特殊なる玉葱にして色はブラウン皮厚し。三四月頃まで貯藏なし得るを以て市場に於ける値段常に強し

サウスポート ホワイトグローブ

Southport White Globe



ア ニ オン ONION

◎栽培法

アニオンの栽培には土壌軟らかにして肥沃たる土地を要し低地にて濕氣多きを最も良しとす。播種量は一英町に二斤半から三斤、播種期は十二月より三月頃迄とす。

早アニオンとして種子を床蒔きとし、苗を作るには八月頃に下種し、十一月頃に本畑へ移植すべし。

早生赤アニオン (平形)

キヤリルフオニア アーリーレッド

California Early Red

| | | | |
|------|-------|------|-----|
| 一オンス | 十五仙 | 四オンス | 四十仙 |
| 一斤 | 一弗四十仙 | 十斤 | 十三弗 |

直接本畑へ條蒔きとして用ふれども特に植種として随一の評あり。八月頃床播きし十一、十二月頃本畑に移植すれば翌年の五月頃市場向きとして最上のアニオンを採取することを得。

クリスタル ホウ井ト ワツクス

Crystal White Wax

| | | | |
|------|-------|------|--------|
| 一オンス | 二十五仙 | 四オンス | 七十五仙 |
| 一斤 | 二弗五十仙 | 十斤 | 廿二弗五十仙 |

パミユダー種にして平形白色光澤あり、輸送及び地方の市場向きとして良種なり。中加、南加及びテキサス地方に早

アニオンとして産し市場の相場は早アニオンとして常に高價を呼ぶ種なり。

ホワイトリバサイド

スウ井ト スパニシ

White Riverside Sweet Spanish

| | | | |
|------|--------|------|-----|
| 一オンス | 二十仙 | 四オンス | 七十仙 |
| 一斤 | 二弗七十五仙 | | |

本種は、黄ス井ト・スバニシユと同形の最大純白の新種アニオンにして輸送及び地方市場向きとして最も利益あるアニオンなり。尙グリーン・アニオンとして作るにも良い。

早生ホワイトクイン

EARLY WHITE QUEEN

| | | | |
|------|-------|------|-----|
| 一オンス | 二十仙 | 四オンス | 七十仙 |
| 一斤 | 二弗廿五仙 | 十斤 | 二十弗 |

本種はアニオン中にての最も早生種なり、玉平形にして色純白グリーン・アニオンとして市場向き最良種なり。特にピツクリング用としては理想的良種の好評あり。充分成熟せる時は玉の太さ直径約一時半乃至二吋位となる。

特撰ヤロー スウ井ト スパニシ

Yellow Sweet Spanish (Valencia)

| | | | |
|------|--------|------|-----|
| 一オンス | 二十仙 | 四オンス | 六十仙 |
| 一斤 | 一弗七十五仙 | 十斤 | 十五弗 |

WATERMELON SELECTED BLACK SEEDED KLONDIKE

ワタメロン

特撰黒種子コロндаイキ



特撰黒種子コロндаイキ

SELECTED BLACK SEEDED KLONDIKE

一オンス 二十仙 四オンス 五十仙

一斤 一弗三十五仙 十斤 十二弗

コロндаイキ黒種子の特撰種にして形状は長丸形、肉は光澤ある赤色にて甘く風味あり、加州市場及び輸出向きとしての最良種、現今加州に於て數千英町を栽培しつつあり。

コロндаイキ KLONDIKE

一オンス 十五仙 四オンス 三十五仙

一斤 一弗 十斤 九弗

形状長くして濃緑色なり、肉は固く鮮紅色を呈し、種子は少なくして小さく普通のメロンの種子の約半分位なり、市場に於て値段常に強し。


グリーンアニオン

GREEN ONION

グリーンアニオンには早生ホワイト・クインが最も良し又サウス・ポート・ホワイト・グローブは二月下旬より九月初旬まで、ホワイト・シルバー・スキンは九月より二月までに蒔いても良し。尙又ホワイト・スウイト・スパニッシュを蒔くも好成績を得る。

ヘールズベスト (エツチ、ビー)

Hales Best (H. B.)



ヘールズベスト HALES BEST

| | |
|------|------|
| 一オンス | 十五仙 |
| 四オンス | 三十五仙 |
| 一斤 | 一 弗 |
| 十斤 | 九 弗 |

極早生種、肉色は見事なるサーモン色にて厚くして堅く、形状は楕圓形にして皮面に網形と浅き溝ありて外觀頗る良し。又他の輸送向きのものに比し十日から二週間早く成熟し且つ遠距離輸送に最も適する故輸送向きとして最良種なり。

カサバ CASABAS

◎栽培法

カサバの栽培法はメロンと同じ。

特撰ハネデュー Honey Dew

| | | | |
|------|--------|------|------|
| 一オンス | 十二仙 | 四オンス | 四十五仙 |
| 一斤 | 一弗二十五仙 | 十斤 | 十一 弗 |

メロン中の逸品、卵形にして大きく長さ六七吋位の皮面はクリーム色を呈し皺無く滑かなり。肉は薄緑色にして頗る甘味あり、貯藏に堪へ市場及び輸送向きとして最も好評あり。

ゴールデンビューティー Golden Beauty

| | | | |
|------|-----|------|------|
| 一オンス | 十五仙 | 四オンス | 三十五仙 |
| 一斤 | 一 弗 | 十斤 | 九 弗 |

本種は名の通り外皮美麗なる黄金色をなし地球形にして全面に大小の皺を有す、果肉極めて厚くして甘汁多く味亦た頗る佳味近年市場向きとして盛んに栽培され居る良種なり。

ウォーターメロン

WATERMELON

◎栽培法

早春霜の去りたる頃に種蒔きを始め株間を八呎位あけ一山に五六粒の種子を蒔き發芽後二三枚の葉を生ずるに及び一山に三本だけ残し他は間引くべし。下種量は一英町に付二斤から四斤を適當とす。

キヤンタロープ

CANTALOUPE OR

MUSKMELON マンメロン

◎栽培法

霜害の怖れ全く去りたるを以て播種すべし株間（一山）は六呎位の隔てるをよしとす。給水は常に怠らず充分になすべし播種量一英町に付き二斤から三斤を要す

特撰イムブルード

パーフヘクト

Improved Perfect

一オンス十五仙 四オンス三十五仙
一斤 一弗 十斤 九弗

このカインドは新早生種なり、播種後約八十日乃至八十五日位にして好く熟す、果實はロツキーフオード形にして多くの網形をなせり。



特撰パーマシアン PERSIAN

成熟せる時は果實極めて厚くして桃色をなし芳香に富み頗る美味なり。本種は過去に於て試作の結果理想的の輸送及び市場向として耕作者間に評判頗る良し。

特撰パーマシアン Persian

一オンス 十五仙 四オンス 三十五仙
一斤 一弗 十斤 十弗

このカインドは形状大圓形にして外皮に細網狀夥多く又太さは直径八吋より十二吋位となる。濃黄色をなせる肉果は頗る厚く多汁にして美味又一種特色ある芳香を有す。殊に本種は輸送向きの最良種なり。

テツプタツプ Tip Top

一オンス 十五仙 四オンス 三十五仙
一斤 一弗 十斤 九弗

形ちは大きく長丸形にして、皮面には輕き窪み筋と網目とを有す。肉は頗る美味にして市場向きとして最適種なり。

早生ホワイトビエナ Early White Vienna

一オンス 二十仙
一 斤 一弗七十五仙

極早生種、球根は中大にして根首は非常に小さく品質極上にして白色を呈す。

早生パープルビエナ Early Purple Vienna

一オンス 二十仙
一 斤 一弗七十五仙

形状品質共に前者と同じ、唯地上部分が紫色なり。

近頃市場及びシツプ向きとして好評のあるユター
セロリ特撰保證の種子を販賣致します、値段は表
紙裏にあります。

マスタード MUSTARD


◎栽 培 法

早春條播きとす。百五十呎の條に一オンスの種子を要す。

フォードフックファンシー

Fordhook Fancy 最上チヅミ葉

フォードフックファンシー Fordhook Fancy



サウザンヂヤイアントカールド

Southern Giant Curled

一オンス 十五仙
一 斤 七十仙
四オンス 二十五仙
十 斤 六 弗

性強健にして大きく成育旺盛なり。葉は大にして縮み、寒
氣に堪へ栽培容易なり。市場向きとして名あり。用途はバ
セリ代用として飾るによし。


一オンス 十五仙
四オンス 二十五仙
一 斤 七十五仙
葉は濃緑色に
て葉先き皺縮
み主にバセリ
の代用、飾り
用として市場
に於て賣れ行
きよし又白人
家庭に於ては
スピニチ代用
として一般に
賞味せらる。

エנדアイブ ENDIVE

◎栽培法

レタスの栽培法と同じ。

エンドアイブ(グリーンカールド) ENDIVE (Green Curled)



グリーンカールド Green Curled

一オンス 二十仙 四オンス 三十仙
一 斤 七十五仙 十 斤 六弗五十仙

レタスに類似せるものにして葉はよく縮み、中心に向つて巻き込み軟らかにして白色を呈す。香高く、サラダに用ふ此の種は輸送又は市場等何れにも適す。

コールラビ KOHL RABI

コールラビ 早生ホワイトビエナ

EARLY WHITE VIENNA



◎栽培法

種子は條蒔きとし、株間を一、二吋位隔つべし。球根の成育迅速なればよく注意しあまり球根の大きくならぬ中に採收すべし。播種量一英町に付一斤。

一オンス 四十仙
一 斤 三弗五十仙
四オンス 一弗

本種は佛國產丈の低い種を母種子として採收したる初年種子にして丈は佛國產のショートタツプより二吋位の高く即ち十八吋より二十吋位となる。莖の色合は他のゴールデン・セリフ・ブランチング種と同様なり。

茄子 エッグプラント

Egg Plant

◎栽培法

一月より二月下旬迄に温床に播種、發芽後本畑へ移植する迄相當に多くの時日を要するを以て其間濕氣と温度を充分に給與すべし。四月初旬、畦巾二呎から二呎五吋位に株間を二呎となし、本畑に移植し充分に給水すべし。採收には四ヶ月を要す。

ニューヨークインブルード (刺無し)

New York Improved (Spineless)

一オンス 五十仙
一 斤 四弗
四オンス 一弗廿五仙

米國產茄子中の最良種、樹は枝多く成長し刺無し、果實は紫色、多産にしてサイズ又太し。シツプ及び市場向きとして好評あり。

ブラツクビューティー Black Beauty

一オンス 五十仙
一 斤 四弗
四オンス 一弗廿五仙

Egg Plant Black Beauty エッグプラント ブラツク ビューティー



早生種、果實大きく、紫黒色を呈し、長く變色せざるを以て輸送及び市場向きとしての良種なり。

は度々灌漑とカラベーターを施すをよしとす。

特撰ゴールデンセルフブランチング

(丈高し、佛國産、輸入種子)

Golden Self-Blanching Selected (Tall Type)

一オンス 九十仙 四オンス 二一 弗
一斤 七 弗 (一斤袋入封印付)

早生種にしてセロリ中の王、丈高く莖の色は黄白、香氣高く丈は二十六吋より二十八吋となり市場又はシツプ向きとして最上なれども貯藏に適せむ。

ゴールデンセルフブランチング

シヨート・タツプ丈低佛國産、輸入種子

Golden Self Blanching (Short Top)

一オンス 六十仙 四オンス 一弗七十五仙
一斤 六 弗 (一斤入封印附)

佛國産シヨート・タツプは丈け十六吋より十八吋位ゐとなり芯の莖の色好し。輸送及び地方の市場向きによし。

特撰ゴールデンセルフブランチング

GOLDEN SELF BLANCHING (HALF LONG)

▲加州産 California Grown (ハフロング)

一オンス 四十仙 四オンス 一 弗
一斤 三弗五十仙 十 斤 三十弗
セロリ種子の原産地たるフランス産シヨート・タツプを母種子として當園に於て二ケ年目に採種したる本種はシツプ及び市場向きの最良種なり。性強健にして香高く、セロリの



ハフロング タツプ
(Half Long)
GOLDEN SELF
BLANCHING

丈は二十吋より二十二三吋位ゐなり。(セロリの色は黄白)
特撰ゴールデンセルフブランチング

Selected Golden Self Blanching

カリフォルニア産 シヨート・タツプ

California Grown Short Top

クーラクス スペーシャル Clarks Special

一オンス 十五仙 四オンス 四十仙
一 斤 一弗十仙 十 斤 十 弗

特撰改良種なり。肉質緊まりて厚く種子は少なし。色濃緑色をなす。形状一定して滑かなり。長さ八吋より十吋となる。永く日を経ても色及び肉質變ぜざるを以て遠隔の市場向として評判最も好し。(クラツプ多し)

アーリー ホワイト スパイン

Early White Spine

一オンス 二十仙 四オンス 三十五仙
一 斤 一 弗 十 斤 九 弗

極早生種 ホワイト・スパイン種中の最上種なり。非常に多産にして長さ七吋、直径二吋半の形状よき市場向き又は漬物用として最適なり。

特撰シカゴ ピックリング Chicago Pickling

一オンス 十五仙 四オンス 三十五仙
一 斤 一 弗

本種はピツクリン用としての栽培には最も理想的優良種なり。色は濃緑にして肉の厚味直径一時長さ約三吋位に達す。種子少なく收穫亦頗る多産なり。

ボストン ピクリング Boston Pickling

一オンス 二十仙 四オンス 三十五仙
一 斤 一 弗

早生にしてピクリング及びスライス向きの最良種なり。
バーテルデス キュカンバー

Barteldes Cucumber

四オンス 五十仙 一 斤 一弗六十五仙
十 斤 十四弗

輸送向きとして理想的の種なり。長さは八吋乃至十二吋位。肉となり濃緑色にて變色せず常に新鮮なる色を保つが故に市場又は輸送に最も適する最良種なり。肉は緊りて白く厚く種子至つて少なし。

(注意) 此のバーテルデス・キュカンバー種子は特に發芽と生育を良好にし且つ病菌に冒されぬやう薬品を用ゐて豫防しあれば人や動物の食用に使用すべからむ。

セロリー CELERY

◎栽培法

床蒔きとウネ蒔きの兩法あり。二月より三四月に掛けて播種す。ウネ蒔きはレタスを蒔くウネと同じ様にして播き苗が七八吋位に長成したる時株間七吋位毎に一本づつ残す様に間引たる苗の葉莖を凡そ四吋、又根も四吋位の残し先は何れも切り捨て他へ移植するものなり。間引の際残したる本苗は一週間から十日位に收穫早し。床蒔きはウネ蒔きと同様葉先と根先きを切り放して植るべし。移植後

キュカン バー

(ロッキーフオード産)

CUCUMBER

◎栽培法

キュカンバーの栽培法に二種あり。一は温室にして他

は本畑に直蒔する。

直蒔は三月頃より蒔き初め

霜があると思ふ時はカバー

をなすべし。(ハットキヤブ

スを)畦巾を四呎乃至五

呎となし、一ヶ所に八粒


より十粒位の程種子を餘り

深過ぎざる様に蒔き發芽後

は密生せる部分を間引き、

EARLY FORTUNE

シユチーオフ生早



稍成長するに及び最強健なるを二三本だけ残し置き給水充分に爲すべし。一英町の播種量二斤。

アーリーフオチュン Early Fortune

一オンス 十五仙 四オンス 三十五仙
一 斤 一 弗 十 斤 九 弗

本種は早生種にて外皮濃緑色を帯び種は小さく肉質極めて厚く且つ佳味生食サラダ又は漬物用として最適一定の形状をなし長さ八吋より九吋に達す。尻先白く、近時家庭又は市場向として廣く耕作され居る最良種なり。無論輸送むきとしては最良種なり。

デヴィスパーフエクト Davis Perfect

一オンス 十五仙 四オンス 三十五仙
一 斤 一 弗 十 斤 九 弗

優秀なる理想的胡瓜にて形状太長く外皮濃緑色を呈し原色を永く保ち變る事なき特長を有し、市場向として頗る好評あり。

特撰改良ロンググリーン

Improved Long Green

一オンス 二十仙 四オンス 四十仙
一 斤 一 弗十五仙 十 斤 十 弗

形状眞直に長く色は濃緑色にして、永く變色せざるを以て市場又は長途の輸送向きとして最も適當の長胡瓜なり、肉は白く、よく緊り風味佳良なり。

『特撰チャンタネー改良種』

〔ホリスター
チャンタネー〕

一オンス 十五仙
一 斤 九十仙
四オンス 三十五仙
十斤 八弗五十仙

普通チャンタネーよりも色稍や赤味多く又中心の核小さく
甘味に富む、充分成長せし時は根身の格好良く長さは約六
吋位に達し、上肩部は二吋四分の一位までとなり又萬
人向きする最良人參なり。

特撰チャンタネー (中長)

Charlenny

一オンス 十五仙
一 斤 八十五仙
四オンス 二十五仙
十斤 七弗五十仙

極早生にして根身の色好く長さは六吋位なり、多産的に
して地方の市場向きとしてはチャンタネーの右に出づる人
參無し。

特撰デンバースハーフロング
DENVERS HALF LONG



(ダンロフハ スーバンデ)

一オンス 十五仙
一 斤 八十五仙
四オンス 二十五仙
十斤 七弗五十仙

シツプ及び市場向き最良人參、當園特撰デンバース・ハ
ーフ・ロングは普通種よりは人參の色好くして根身の形ち
好く又收穫も少し早く長さ凡そ六、七吋位の長さにして直
徑は二吋半位の中長なり。長く地中にあるも芯の立たざる
を以て名あり。

オクスハート

Oxheart

一オンス 十五仙
一 斤 八十五仙
四オンス 二十五仙
十斤 七弗五十仙

根身は短く、長さ四吋半位大形なり、品質優良にして市場
向きに適す。

スウィートコーン SWEET CORN

スウィートコーンの代價及び説明は頁三十五スピニチの前
にあり。

ニユーヨークマーケット

New York Market

一オンス 一弗 四オンス 一弗七十五仙
一斤 六弗

本種は普通カリフラワーの如く白き花玉でなく菜種子花に似た青き無数の蕾にて長さ約五吋位の所より切り取りポ
ンチにして市場に出荷す、用途はカリフラワーと同じく特
にサラダとして最も好し、採收期は一月より四月までとす
一旦切り取りたる後にも前後三四回繰り返へし、蕾を收穫
なし得べし、本種は寫眞の如くイタリアン・ブローコリ中の
最上種なり。

スويسチャード

(米國)
(ふだん草)

SWISS CHARD

特撰ジャイアント ホワイト リッツブド

Giant White Ribbed

一オンス 二十仙 四オンス 三十五仙
一斤 九十仙

葉面滑かにして濃綠色を呈し、莖巾は廣くして雪白なり。

人參種子

人參 CARROT

◎栽 培 法

キヤロットは年中蒔く事を得、土地は砂がかりたる輕き地
質に適し、又根身の短き種類は重き土地に播きて結果良し
播種法は畦巾を十八九吋位にして條播きとなす、發芽後密
生せる部分は少しく間引くを可とす。收穫期日凡そ八週間
播種量は一英加に四斤位、夏季給水の必要ある場合には畦
を山形にするを良策とす。

ハチンソン HUTCHINSON

一オンス 十五仙 四オンス 三十仙
一斤 九十仙 十斤 八弗

本種は輸送及び市場向きの最良種なり。人參は晩生に
して形狀は首細くして長さは八九吋位、色はデンバーズ・
ハフロングと同じなり。

インポラター IMPERATOR

一オンス 二十仙 四オンス 三十五仙
一斤 一弗 十斤 九弗

本種はハチンソン種より改良せられたる輸送及び市場向
きの最良種なり、形狀及び色はハチンソン種と同じ。し
かしハチンソン種より改良されたる丈けハチンソン種より
優良なり。(ガダロツプ地方に主に蒔く)

ホリスターチャンタネー Hollister Chantenay

品質頗る優秀にして市場向きの最優良種なり、外側の大葉は直立し、内側の葉は花玉を巻く。

ミッドサマービューティー

MIDSUMMER BEAUTY

一オンス 一弗五十仙 四オンス 五弗五十仙
一斤 十九弗

本種は最近原産地(和蘭國)に於て改良されし夏カリフラワールの新種なり。花玉固く雪白にして大きく且つ外部の葉にて好く包装される爲め永く保ち氣候温暖の地方又は温暖の期節に好く適す。(但し酷暑の地方には適せざ)夏の市場向きとして頗る良き種なり。

特撰ドライウエザー

SELECTED DRY WEATHER

一オンス 一弗五十仙 四オンス 五弗五十仙
一斤 十九弗

此種は春、夏、秋の收穫に適するも殊に夏秋の收穫に最好適し好結果を得る種類なり。花玉は大きく固く白色にして中側の葉が良く花玉を包装保護するが故に暑さに堪へ且つ又花玉は他の何の種類のよりも永く最良の状態を維持す。

何種子にかゝはらず多量御入用の時は必らず一應御照會下さい、値段の點は特別を以て大勉強大割引にて差上げます

イタリアン グリン
スプラウチダ ブロコリー

Italian Green Sprouting Broccoli

Italian Broccoli Green Sprouting



NEW YORK MARKET
トツケーマ クーヨーユニ

◎栽培法

七月下旬より八月末迄に苗床に下種し苗は三四十日後に本畑に移植すべし。又始めより本畑に條蒔とするもよし。

護され居る爲め永く變色せず何れの地方に耕作するも成績良好なる優良種なり。

四月號 APRIL

一オンス 一弗五十仙 四オンス 五弗
一斤 十七弗五十仙

本種は花玉は大きく且つ緻密にして固く雪白なり、四月中に市場へ出荷し得べし。先づ八月に種子を苗床に下し九月初旬に移植す。

カリフラワー CAULIFLOWER

◎栽培法

カリフラワーの栽培法はキャベヂのそれと畧相同じ、只夏季酷暑の時節には良き玉を得られざるを以て主として秋及び冬、春期、他の野菜類の減少せる時に栽培するを得策とす。早生種は四月下旬より七月までに、晩生種は六月より八月までに床に又は畑に條蒔きし、苗は凡そ四十日位ひに育て、本畑（畔巾三呎、株間二呎位）に移植するものなり。移植早々給水多過ぎるときは苗より新らしき白根を出すことを得ず、爲めに良種も不結果に終はること多くある故、移植後はカラベター（中耕）を度々入れてシメリを保つやう心掛くべし。收穫期間凡そ百十日。

特撰極早生スノーボール

Selected Extra Early Snowball

一オンス 一弗五十仙 四オンス 五弗五十仙
一斤 十九弗

極早生種なり。外側の葉は短かく品質最良、花玉は非常に固き、雪白の良種にして收穫は豊富殆んど玉とならざることもなく他種に優る、早生スノーボールより十日から十四日位の收穫早し。

特撰ヒレオース HELIOS SELECTED

一オンス 二弗 四オンス 六弗
一斤 二十二弗

本種はアーリースノーボールゴドライウエザーこの二種より選出したる早生スノーボール種の最良種なり、花球太くして内葉は花球をよく包装す。尚本種の最も適する地方はローサンゼルス、スタクトン、サンノゼ等にして暑き地方に作りて良き成績を得らる。

ヒレオース Helios Selected

一オンス 一弗四十仙 四オンス 四弗七十五仙
一斤 十六弗

特撰早生スノーボール Selected Early Snowball

一オンス 一弗五十仙 四オンス 五弗五十仙
一斤 十九弗

ダニツシボールヘッド (クキ短き分)

DANISH BALHEAD SHORT STEM

一オンス 二十五仙 四オンス 七十五仙
一斤 二弗五十仙
晩生種中の逸品、結球は固く丸し、市場及び輸送向きとし
て最も好評あり。

赤キヤベージ マムモス ラツクレツド

一オンス 三十仙 四オンス 八十仙
一斤 二弗七十五仙
赤キヤベージ中の霸王、結球頗る固く大きく、地球形にし
て葉は緑掛りたる赤色なり。特にビツクリンク用としては
随一の稱あり。

ブロッフィー {カリフラワー} のカインド

BROCCOLI Cauliflower Type

栽培法

種子は七月より八月下旬までに畑に條蒔として種子を下し
後ち本畑に移植す、畦巾及び作り方はカリフラワーと同じ
なり、収穫は十一月より五月迄順次出荷なし得べし。

十二月號 DECEMBER

一オンス 一弗五十仙 四オンス 五弗
一斤 十七弗五十仙
本種は最早生種なり、十一月より十二月に市場に出荷し

得べし、花玉白うして太し、七月の始めより中頃迄の内に
苗床に種子を下し、約三四週關後に本畑に移植す。

一月號 JANUARY

一オンス 一弗五十仙 四オンス 五弗
一斤 十七弗五十仙
本種は性頗る強剛にして、花玉は外部の葉にて好く包裝保
護され居る爲め永く保ち、花玉又密實にして固く且つ純白
なり。一月より二月初旬に亘り市場に出荷し得べし。

二月號 FEBRUARY

一オンス 一弗五十仙 四オンス 五弗
一斤 十七弗五十仙
葉は濃青色を帶び性堅實にして花玉は白くして固く花玉
は葉にて好く包裝され居る爲め永く好く保つ、二月中に出
荷し得る優秀なる種なり。

三月號 SELECTED MARCH



特撰三月號 SELECTED MARCH

一オンス 一弗六十仙 四オンス 五弗五十仙
一斤 十八弗
本種は三月始め頃より
輸送及び地方市場に出
荷するに適し又收穫の
多き最良種なり、
花玉は純白にして太く
葉にて玉を好く包裝保

早生にして王太く球先き尖り、莖短く、生産力強く、寒氣害虫等に堪へ得る。

アーリーフラットダッチ

EARLY FLAT DUTCH (布哇に最も適す)

一オンス 二十五仙 四オンス 七十仙
一斤 二弗二十五仙

中生種の良種サンマー、キヤーベチなり。莖短く玉太く固くして平形、品質優良なり。

特撰ゴールデンエーカー

GOLDEN ACRE SELECTED



GOLDEN ACRE SELECTED

一カーエンデルーゴ撰特

一オンス 三十仙
四オンス 九十仙
一斤 三弗

(シツプ向きの最良種)

極早生にして玉は丸くコ

ペンヘーゲン、マーケツ

トに似たれども稍小さく

十二日から十四日位収穫

早し。玉小さき故、株間

を十二時から十四時とし

一英町に約一万五千本位

の苗を要す、玉は極めて固く形状及び大きき共に一様にて光澤ある緑色を呈し市場及び特に輸送向として最良種なり

コペンヘーゲンマーケット

COPENHAGEN MARKET (市哇に最も適す)



COPENHAGEN MARKET

トツケーマンゲーヘンペコ

一オンス 三十仙
四オンス 七十五仙

一斤 二弗五十仙

中生にして莖は短

く玉は圓くして、

市場向きとして最

良種なり。

太きは十二斤に達

するものあり。

グローリーオブエンクイゼン

GLORY of ENKHUIZEN

一オンス 二十五仙 四オンス 七十五仙
一斤 二弗五十仙

中生種にして玉の太さは二十五斤に達す、玉は圓形にして固く、中生種中の大王。

改良早生ブラッドターニップ

IMPROVED EARLY BLOOD TURNIP

一オンス 十五仙 四オンス 二十仙
一斤 六十仙 十斤 五弗五十仙
昔から定評ある良種、根身は殆ど正丸形にして鮮赤色を呈し中に白輪形あり、早生なれどもデトロイトの如く早からず冬作に適す。

アーリーウオonder EARLY WONDER

一オンス 二十仙 一斤 六十六仙
十斤 五弗五十仙

クロースビー、エヂブシヨンの撰種なれども同種と同じく極早生なり、根は地球形にして葉の付根小さく外皮は暗赤色にして肉は鮮血色を呈し市場向きとして名あり。早生晩生何れにも適する最良種なり。

キャベージ CABBAGE

◎栽培法

殆んど一年中栽培し得れ共最も適當なる種播き期は夏より秋に掛けての收穫に二月より四月に亘つて種播きし、冬期作としては五六月の頃を良しとし又春期收穫の爲には九月頃に蒔くをよしとす。

始め種播床を作り種を撒布して其上を土で薄く蔽ひ、尙ほ其上へ古い馬肥等を與ふれば一層よし。發芽後五六週間後に畦巾三呎、株間を一呎五吋位ゐるとして本畑に移植す、收穫は三ヶ月乃至五ヶ月にして得らる。

ペンステートボールヘッド

一オンス 五十仙 四オンス 一弗三十五仙
一斤 四弗五十仙 十斤 四十弗

ペンシルバニア州立大學教授マイヤー博士の大改良を加へられたる種にしてボールヘッド種中の最良種なり。收穫夥多にして普通一英町に付二十噸の收穫あり。玉は固く緊り一個の重さ三斤から五斤あり、普通のボールヘッド種より三分の一以上重し、採收期間百三十日。

早生ジャーシーウエーキフ井ルド

EARLY JERSEY WAKEFIELD

一オンス 二十五仙 四オンス 七十仙
一斤 二弗二十五仙

極早生にして、玉大形、玉の先き尖る、結球固く栽培容易なり。採收は九十日位ひ。


早生ウイニングスタッド EARLY WINNINGSTADT

一オンス 二十五仙 四オンス 七十仙
一斤 二弗二十五仙

球形、外皮は暗赤色を呈するも肉は幾分色薄くして中に
薄白き輪形あり、四十五日位にして收穫を得るテーブル
ビーツ中の早生良種なり。

デトロイトダークレッド

Detroit Dark Red



一オンス十五仙
四オンス二十仙
一斤 六十五仙
十斤五弗五十仙

テーブルビーツ

中の最良種にし

て輸送、罐詰、

市場向きの最良

種なり。

根は地球形にし

て暗赤色なり。

首小さく早生種

なり。

ライマビーンズ LIMA BEANS

栽培法

蒔時は四月下旬より五月中に蒔くを好しとす、畦巾を三尺五寸位の株間を一呎位とし、一株に二三粒づつ下種す。株の高さ三十寸位に延び、枝葉繁茂し、莢は其の中に叢生す、市場向きの最良種なり。

FORDHOOK BUSH LIMA

四オンス 十五仙 一斤 三十仙

十斤 二弗五十仙(ホリスター渡し百斤)十七弗



FORDHOOK BUSH LIMA

ブソビマイラ シツブ クツブ ドイカフ

ライマビーンズ中の最良早生種なり。莢の長さは五寸位

にて豆は楕圓形にて太くして白く、一莢中に四ツ五ツあり莢色は青々として永く新鮮味を失はざる故市場、輸送等何れにも適す、收穫甚だ多し。

バアビース インブルフトフシ ライマ

BARPEE'S IMPROVED BUSH LIMA

四オンス 十五仙 一斤 三十仙

十斤 二弗五十仙(百斤十七弗ホリスター渡し)

本種はバアビーライマを改良したる種にして八日位早生、莢の長さは五六寸となり莢及び豆太くして一莢中に四ツ五ツの豆ありて收穫は八十五日から九十日位。

ビート種子

テーブルビート TABLE BEET

◎栽培法

二月より十月迄の間は何時にても播種して差支へなし、又何れの土地にも成育す、畦巾を一呎から一呎五寸位いとなして、條時きしたる時、株間を三四寸位いになすべし。

クロスビース エヂヴンモン

GROSBY'S EGYPTIAN

一オンス 十五仙 四オンス 二十仙

一斤 六十五仙 十斤 五弗五十仙

早生種の市場向きとして良種なり、根は幾分平にして地

の周圍に密生する子持ちギヤベジの最良種なり。

グリーンズ BEANS

改良ラストレジスタント

ケンタツキー ウォンダー

Improved Rust Resistant Kentucky Wonder

White Seeded

一斤 三十五仙

四オンス 十五仙
十斤 二弗七十五仙

白種子 (當市渡し)

百斤に付 十四弗五十仙

此の種はケンタツキー、ウォンダーよりの改良特撰種にてラスト (白色の錆) に對し抵抗力強く他種のビーンズほどに之れに侵さるることなし。空氣濕潤なる沿岸地方にも又何處の氣候にもよく適し收穫多くボールビーンズ中にて一般に最も好評あり。

ケンタツキー ウォンダー Kentucky Wonder

四オンス 十五仙

一斤 三十仙

十斤 二弗五十仙 當市渡し 百斤十二弗五十仙

市場向きとして最も好評あり、莢は細長にして長さ八九吋色合は緑なり、早生にして頗る多産性、品質優秀なり。白種子ケンタツキー ウォンダー

KENTUCKY WONDER WHITE SEED

四オンス 十五仙

一斤 三十仙

十斤 二弗五十仙 (當市渡し 百斤) 十三弗五十仙

獨逸國産種、種子は白色にして莢の長さは六七吋なり、丸味を帶て柔らかく肉付き良く又莢は眞直にして筋無く市場向き罐詰向きとしての良種なり、極早生にして砂地には餘り適せず、黒土地に最も適す。

ブラック バレンティン Black Valentine

四オンス 十五仙

一斤 三十仙

十斤 二弗五十仙

(當地渡し 百斤) 十四弗

莢は細くして長さ凡そ六吋位、色はダーク、グリーンにて大約眞直なり。種子は黒く、早生多産にて市場向として最も有利種なり。

フロリフイツク ブラック ワツクス

Prolific Black Wax

四オンス 十五仙

一斤 三十仙

十斤 二弗五十仙

(當地渡し 百斤) 十四弗

早生黒種子種、莢は圓く眞直ぐ長さ五六吋位にして色は鮮かな黄金色を呈し、筋なし、收穫多産にして市場向きに適す。夏季作として四月より八月までの間に種蒔きす。ストリングレス グリン ポット

Stringless Green Pod

四オンス 十五仙

一斤 三十仙

十斤 二弗五十仙

早春の採取には最も適す。莢は丸く軟らかく、市場向きとして名あり。

特撰インペリアル第二一五〇號

Imperial "2-50" Selected

一オンス 二十五仙 四オンス 六十仙
一斤 一弗七十五仙 十斤 十五弗

本種はインペリアル第二號より改良撰出されし種類なり。色濃綠色を呈し一定の形を有する頗る格好よき種なり。結球は太くして殆ど全部固く好く結球をなす、インペリアル平原地方には一月二月物として盛んに耕作され居れり。沿岸地方は早春又は晩秋の市場向きとして最も好し。輕き土地、疲れ飽きたる畑に最も適す。尙この種はブラウンブライトに抵抗力強甚なり。

ローメーン (一名ボワイト バリス コス)

White Paris Cos or Romaine

一オンス 二十仙 四オンス 五十仙
一斤 一弗二十五仙 十斤 十弗

葉莖直立し形狀支那白菜に酷似す。本種栽培には特に給水を充分にすべし。

アスパラガス ASPARAGUS

栽培法

アスパラガスの栽培には輕き幾分砂地ある土地に最も良く

適す。最初苗床を作り二月頃に種子を撒播又は筋播になす(但し種子は蒔く前に二十四時間位ひ水に浸し置く可し。斯くすることは發芽を早め確實なり)苗少しく強健になりし頃約一時の間隔を置き間引き夏期中は屢々ホーをなし、翌年一月に本畑に移植す、本畑は深さ十六吋より十八吋に鋤き肥料を施し、巾三呎乃至四呎として一呎の間隔を置いて植へ苗根には六吋以上の土をかけ置く可し。

メリーワシントン Mary Washington

一オンス 二十仙 四オンス 五十仙
一斤 一弗二十五仙

本種は米國農務省農事試験所にて研究改良されし新種なり。極早生種にして唯一のラストレジスタント(白色を爲せる一種の錆)に抵抗力飽迄強く侵される事なし。莖全体青々して柔軟にして香味あり。且つ頗る多産在來の種類に卓越せる優良種なり。

ブラセス スフラウト

BRUSSEL SPROUT 「子持ちキャベジ」

特撰ヘフドワーフ

Half Dwarf Selected

一オンス 三十仙 四オンス 九十仙
一斤 二弗二十五仙

本種は丈の高さ約三十吋、直經一時半位の子キャベジ莖

特撰イムペリアル シー號

IMPERIAL "C" SELECTED

(黒種子に白種子の混りあり)

一オンス 二十五仙 四オンス 六十仙
一斤 一弗七十五仙 十斤 十五弗

本種の玉はエフ號より太く又葉の色もよくして霜に強ければ冬季又は早春の輸送及び市場向きの耕作に好く適す。(氣候暑ければスライムを來たす虞あり)適當なる土地質は土壤輕き土地又はレタス耕作に相當馴れたる土地等に最も適す、冬季レタスとして最良種なり。

レタス新種

特撰イムペリアル デー號

IMPERIAL "D" SELECTED

一オンス 二十五仙 四オンス 六十仙
一斤 一弗七十五仙 十斤 十五弗

五十斤以上一斤に付一弗三十五仙(當市渡し)

本種は合衆國に於てレタスの種類改良専門家としてレタス耕作者間に知られたるアイバン、ジャガー博士が合衆國農務省農事試験場に於て撰出されたる新種なり、この種の特長とする點は左の如し

イムペリアルF號又はC虛の如くブランブライト及び

ミルジュウに侵されざる二つの抵抗力を有す。又イムペリアル第六號又はイムペリアルC號よりも温暖の氣候に堪へ得るも、テツポーン又はスライム等に對してはニューヨーク、スパーシアル又は第十二號より弱し玉は太く又固くして葉は濃綠色早春又は晩秋收穫する輸送及び市場向きのレタスとしての最良種なり。

特撰イムペリアル エフ號

IMPERIAL "F" SELECTED

(白種子に黒種子の混りあり)

一オンス 二十五仙 四オンス 六十仙
一斤 一弗七十五仙 十斤 十五弗

本種は玉太く葉の色よし、晩春より夏季の輸送及び市場向きとしての最も良き種類なり(但しチップポーンに對しては他の種類と同じく抵抗力を有せざ)結球せし形狀はニューヨーク、スパーシアルに好く酷似す。冬季、晩秋のレタスとしては結球せざることをあれば、その季節に適する他の種類の種子蒔き付けること最も安全なり。尙適當なる土地質は重き黒土地よりも輕き土地に亦レタス耕作に古るき土地等に好く適する最も良種なり。特にエフ號の特長は結球固き故比較的 he 種よりクレーツが多く出來得るなり。

通り他に比類のない最良種子にて到る處で
好評を博しつゝあるのは種子を精撰に精撰
して採收するからであります。

(但し氣候の關係にて玉が固くならぬ分は致し方があ
りません)

結球レタス種子

特撰早生ニューヨーク又は第十二號

Early New York or No. 12 Selected

一九三二一年産
一九三三一年産


| | | | |
|------|-------|--------|--------|
| 一オンス | 二十仙 | 四オンス | 五十仙 |
| 一斤 | 一弗五十仙 | 十斤 | 十三弗五十仙 |
| 五十斤 | 五十弗 | (當市渡し) | |

本種は夏季レタスとしての最良種なり、形狀は玉平形
にして收穫はニューヨーク、スペシヤルより十日乃至十四
日位ひ早し、この種はニューヨーク、スペシヤル程テツブ
ポーン又はスライム等に冒かされざるを特長とす。

何種子にかゝはらず多量御入用の時は必らず一應
御照會下さい、値段の點は特別を以て大勉強大割
引にて差上げます

特撰ニューヨークスペシヤル
NEW YORK SPECIAL SELECTED

一九三二、一九三三年度産



ルヤシペスケーヨーユニ

New York Special

| | |
|--------|--------|
| 一オンス | 二十仙 |
| 四オンス | 四十五仙 |
| 一斤 | 一弗四十仙 |
| 十斤 | 十二弗五十仙 |
| 五十斤 | 四十七弗 |
| 百斤 | 九十弗 |
| (當市渡し) | |

本種は古來より輸送及び市場向きとして有名なる玉レタ
スなるも近來はレタス耕作に畑古くなりたると又氣候の關
係にて適せざる地方もあれ共新しき土地に晩秋レタスとし
て市場又は輸送向きとして他種の及ばざる良種なり。

結球レタスに就て

▲レタスは如何に最良種子と雖も氣候の關係上、即ち夜晝氣候溫暖の時は全く結球せざる事があり、又風通しの悪い畑も垣根又は家屋の廻りへ作りたるレタスも充分結球せざる事があります、それは決して種子の悪いのではなく氣候の爲であります、故にレタス種子は必ず二度蒔分を一度に買求め置き春秋の二期に蒔いて御覺なさい、若しも最初の成績が充分でなかつた場合は當園の種子に限り二度目には必ず好成绩を得ます、

尙ほ結球レタスを永く耕作したる土地にはスライム、チツブボーン等發生し易し。

▲玉が丸半形又は長丸形になるのは氣候の關係であります、玉の若い時は何れがと云へば長丸形にして、時を経るに従つて、それは丸半形に變化するものであります。

▲一度に結球しないのは氣候の關係にも依りますが、降雨又は水引き等の關係であります。

▲レタス耕作者の種子物購入に最も注意を要するのは何の種子屋の種子にマチリが無く又過去に於て不良種子を販賣致した事のあるや否やをよく調査て見ることであります、又マチリの多い種子と少ない種子とでは一英町に就いて何十クレイツの差が出来るかを勘定してから種子を買ふ事が最も必要であると思ひます。

▲或人等はホリスター、サンオン及びギルロイ地方に産出したるレタス種子なれば、品質の最上なる事間違なしと言ふ人がありますが、是れは大いに誤つた説と思ひます、勿論種子の良悪はその産地にも依りますが、最良種子を産出するには種子精撰の技倆がなくては駄目であります、その一例としてはギルロイ、ホリスター地方から出たレタス種子にて不成績であつた事を度々耳にしますが、是れが即ち前述の如く種子物耕作に種子精撰の技倆が充分にないからであります、故、如何にレタス種子の特產地にても種子の精撰が充分でない時は不良種子たることを知らねばなりません。

弊園が吟味に吟味して採種したる特撰結球レタス種子イムペリアル各種、ニユヨークスペシャル及第十二號等は皆様も御承知の

斤に付き五仙を申受けます故（一斤未満にも五仙を申受けます）一斤を増す毎に五仙を加へて御送金下さい即ち一斤までの御注文は五仙を種子代金に加へて、二斤は十仙を加へて御送金下さいます様御願ひ致します。

▲種子物發送……迅速

種子物御注文書到着次第即日種子物を發送致します故に郵便局の間違ひのなき限り種子物は御豫定の日数より以上早く御手に入ります。

●小包郵便遲着に就て

▲當園には御注文書が到着と同時に種子物を發送する様努めて居りますが、郵便物を扱ふ汽車中小包郵便物を取扱はぬ汽車があり又小包郵便は取扱ひが一番後の事なれば郵便局の手にありながら締切り時間に合はず夕方なれば翌朝に廻る等種々の關係で小包郵便物は稀に三四日乃至五六日も到着が遅れる事がないに限りませんから（送荷書）が届きまして種子物の届かぬ場合は四五日御待ち下さつた上にていよく不着の時は御面倒ながら當園へ御一報下さる様御願ひ致します。

▲C.O.D.便御注文に就て

御注意

▲C.O.D.は郵便局の新なる規則として郵便局に種子が到着後二週間の内にお受取にならぬ時は十五日目より保管料として一日に付き金五仙を徴収されます。又三十日以内に受け取りにあらざれば返送しますから、C.O.D.にて御注文の時は必ず十四日以内に御受取り下さいます様御願ひ致します。

▲代金引替拂は其の代金取立料を郵便局又は運送會社に納むべきものに付き其の費用御負擔の事を御承知下さい。

▲C.O.D.御注文御断り

北米合衆國以外の外國より（但し布哇及びメキシコ國等を含む）のC.O.D.御注文に應じ兼ねますから不惡御承知下さい。

▲ビル の名儀を地主の名儀に御希望のお方は地主の姓名を御注文申込書に御書き添へ下さればビルだけ地主の名儀にして送ります。

◎日本へ向け種子物御送附に就ての御注文は

御希望の種類及び數量等御記入御照會下されば直ちに送料も御知らせ致します（税關手續無料）

オランダ及びデンマーク等より、セロリ種子はフランスより、結球白菜の種子は支那國等より何れも夫れ／＼に各原産地の最も信用のある種子物耕作會社より直接に輸入して居り又トメト、ペツパーその他當園に於て耕作せざる當米國產種子もそれ／＼その専門種子耕作會社へ直接に契約して作らせたる種子なる故品質最上の種子が安價に御供給出来る次第であります。

御断り

▲農家が自身にて採取されたる種子を當園に賣却方を御相談になる御方が時折あります、當園には信用と品質本

御注文に付き

御注意

▲御注文は當園の注文用紙に御記入下さい。

（住所と御姓名は必ず御書き入れ下さい）

（注文用紙には可成く手紙を書かぬ様にして下さい）

▲代金は前金又は到着拂ひの事を御承知下さい。

▲御送金は代價表記載の種子代金丈けを（但し別に送賃を要求してある分は其の送料額を加へて御送金下さい）

郵便爲替又は銀行チエツキにて（不足にならぬ様充分に）

御送金を御願ひ致します。

▲郵便切手又は現金封入は途中紛失の場合調査致し兼ねま

意でありますから専門耕作者の採收されたる以外の種子は買入れません故買入の御相談は一切御断り致します。

種子物御返送に御注意

▲御注文種子物及び量目等に相違ある場合は袋の口をそのまゝにして即ち開かず一ヶ月以内に御返送下さい。尙又他種子と交換御希望の時は種子を御返送になる以前に當園へ御相談を御願ひ致します。若も御相談なくして御返送の場合又は袋の口を開いたる疑ひある物は一切受け入れ兼ねますから御承知下さい。

すから成るべく爲替にて御願ひ致します。止を得ざる場合には紙幣又は郵便切手（一割増しにて）御送附下さい。▲種子の送料に就て。送料は代價表に要求してなき分は送料當園持にて小包郵便、エキスプレッス便又はフレート便にて御送附致します。

種子物送料を

申受ける諸外國

▲メキシコ、キューバ及び南米諸國等よりの御注文は送料一

當園への道案内

◎サンオキンバレーより 當園へ 御來車の御方はバチエコパスの坂を下つて初めてのグラージの所を左方に切れホリスター路を取り大なるオークツリーのある十字路を左に切れて二哩御乗車になれば、三四本の太いガムツリーがあります、その次ぎの右側の澤山家屋のあるのが 當園です

◎南方より御來車の方はサンオンより特價表にある地圖通りの道順にて御來駕下さい

◎サンノゼより御來車の御方はギルロイ停車場の北側の路即ちオールドギルロイ道路に御這入りになりオールドギルロイを過ぎてパチヤコパス路を初めてガスリンステーションのある所にて右に折れホリスター道へ這入りて四五軒の家屋ある十字路を左に切れ三哩半位御乗車になれば左側に大きいガムツリーが三四本あります、その次が 當園です。

◇(注意) ホリスターにて路を御尋の場合は『ジョウ山中』と御尋ねになればよく教へてくれます

御願ひ

第一頁より第三頁までを何卒御見落しなく御読み下さいます様 御願ひ致します

▲蒔かれよ確實なる良種子を!! 求められよ 精撰したる良種子を!! 至る所に於て好評ある弊園より。

如きは、その成績の良好なる事は至る所に 高評あり 試めされよ當園の種子が如何に良種子なるかを

▲當園は僅さは雖も卅一年間の種子物栽培者なるが故に其經驗に依り總ての種子類の品質確實にして發芽の完全なる事を保證す、殊に當園販賣の各結球レタス種子の

▲當園販賣の各野菜種子が到る所に於て高評なるは、日本野菜種子は日本に於て過去四十年間以上此の事業に經驗、且つ信用のある最古の種子會社より精撰、最上の種子と又キャベージ、カリフラワー、スピニチ種子等は

スウィートコーン SWEET CORN

アラメダ スウィート
ストーエル スエバーグリーン
ゴールデン バンタム

スピニチ SPINACH

ロングスタンデン
新大葉 ロングスタンデン プリツクリー
大厚葉 ダークグリーン プリツクリー ウインター

スクアッシュ SQUASH

スカローツ プグリーン テント ホワイト プッシュ
早生 ホワイト プッシュ スカラツプ
デール クイン 又は デス モイニス
ヤロー サン マーク ロック ネット
イタリ アン スコアシ
特撰 イタリ アン スコアシ ダークグリーン

トメト TOMATO

プレーキ オデー
特撰 ベン ステート アリアナ
特撰 プリチャード (一名 スカレット タツパー)
特撰 アリアナ
ニユー ストン
スト
ノート
スベシアル 早生 第四九八號
特撰 プリチャード
特撰 マーグローブ

ターニップ TURNIP

アムバー グローブ
極早生 ホワイト タツプ マイラン
ゴールデン ボール
パール タツプ ホワイト グローブ
アーリースノーボール

ルタバカ RUTA BAGA

三三

三五

三五

三六

三六

三七

三七

三七

三八

三八

三八

三九

三九

四〇

四〇

四〇

四一

四一

四一

四二

四二

四二

四二

四三

四三

アメリカン ヤロー パール タツプ

日本大根の部

早太り花知らず 時なし大根
東京 晩生 夏大根
東京 白首 夏大根
早生 美濃 九日大根
新白首 宮重 大長大根
青首 宮重 丸尻大根
青首 宮重 大長大根
白首 尻丸 うぐろ大根
二年子 大長大根
櫻島大根
理想大根
練馬 大長 丸尻大根
練馬 大長 尻長大根
練馬 中長 丸尻大根
聖護院大根

日本種蕪の部

時なし蕪
天王寺大蕪
東京 夏蕪
聖護院大蕪

しん菊

大葉春菊

日本種午茼の部

大浦 午茼
砂川 午茼
瀧の川 三年子 午茼

支那結球白菜

チャイニース キバーダ ウォング ボック
改良 新種 完全結球白菜 晩生種 (一號)
改良 完全結球白菜 早生種 (二號)
西湖白菜 (一名 セロリ白菜)

四三

四三

四三

四四

四四

四四

四四

四五

四五

四五

四六

四六

四七

四七

四七

四七

四八

四八

四八

四八

四八

四九

四九

五〇

五〇

| | |
|-------------------------------|----|
| 特撰改良ロンググリーン | 十八 |
| クラークス スパシアル | 十九 |
| アーリー ホワイト スパイン | 十九 |
| 特撰シカゴ ビツクリング | 十九 |
| ホストン ビツクリング | 十九 |
| バーテルテス キューカンバー | 十九 |
| セロリ CELERY | 十九 |
| 特撰ゴールデンセルフ ブランチング (佛國産トール) | 二十 |
| 特撰ゴールデンセルフ ブランチング (佛國産シヨトタツア) | 二十 |
| 特撰ゴールデンセルフ ブランチング (ハーフロング) | 二十 |
| 特撰ゴールデンセルフ ブランチング (カリフォルニア産) | 二十 |
| 米國茄子 (エグプラント) EGG PLANT | 二一 |
| ニウヨーク インブルーブド | 二一 |
| ブラツク ビューティー | 二一 |
| エンダイブ ENDIVE | 二二 |
| グリーンカールド | 二二 |
| コールラビ KOHL RABI | 二三 |
| 早生 ホワイト ビエナ | 二三 |
| 早生 パール ビエナ | 二三 |
| マスタード MUSTARD | 二三 |
| フオード フォック ファンシー | 二三 |
| サウザン ギャイアント カーネル | 二三 |
| キャンタロープ CANTALOUPE | 二四 |
| 特撰イムプルブド パーフヘクト | 二四 |
| 特撰バアシヤン | 二四 |
| テツブ タツブ | 二四 |
| ヘールス ベスト | 二五 |
| カサバ CASABAS | 二五 |
| 特撰ハネザユー | 二五 |
| ゴールデン ビューチャー | 二五 |
| ウォーターメロン WATERMELON | 二五 |
| 特撰黒種子コロンダイキ (寫眞は二十六ページにあり) | 二六 |
| コロンダイキ | 二六 |

| | |
|--------------------------|----|
| グリーンアニオン GREEN ONION | 二六 |
| アニオン ONION | 二七 |
| 早生赤アニオン キヤリホルニヤ アリーレッド | 二七 |
| クリスタル ホワイト ワツクス | 二七 |
| ホワイトリバサイド スウイト スパニシ | 二七 |
| 早生 ホワイト クイン | 二七 |
| 特撰ヤロー スウイト スパニシ | 二七 |
| 特撰ヤロー グローブ デンパース | 二八 |
| オーストラリアン ブラウン ボツクスキン | 二八 |
| サウスポート ホワイト グローブ | 二八 |
| ホワイト シルバ スキン | 二九 |
| オークラ OKRA or GUMBO | 二九 |
| ホワイト ベルベツト | 二九 |
| パースリ PARSLEY | 二九 |
| チャムピオン モース カールド | 二九 |
| ペッパー PEPPER | 三〇 |
| アナハイム チリ | 三〇 |
| 特撰キヤリホルニヤ ウォンダー | 三一 |
| 特撰チャイニース ジャイアント | 三一 |
| フロラール ゼム | 三一 |
| ピーナス PEAS | 三三 |
| アルダーマン | 三三 |
| ラキストニアン | 三三 |
| ストラトゼム | 三三 |
| ラキストンス プログレス | 三三 |
| パースニップ PARSNIP | 三四 |
| ハロー クラウン | 三四 |
| ラディッシュ RADISH | 三四 |
| 早生 スカレット ターニツブ ホワイト チツブド | 三四 |
| 早生 スカレット ターニツブ | 三五 |
| 早生 スカレット グローブ | 三五 |
| ジャイアント クリムソン | 三五 |

菜類栽培に就て特に御注意

本園、其の他總ての野菜物は、三四月の菜種子の花の咲
 けに同づて收穫を見込みに蒔く事は成る可く避ける様にしな
 げないなりません。三四月頃は大概の野菜類に花の咲く時期であ
 り、それが爲め最良種子となり成績不結果に終
 わります。

コタローセロリ

コタローセロリ種子
 本園ソルトレー産
 附

コタローセロリ



一 オンス 一 弗廿五仙
 四 オンス 三 弗五十仙
 一 斤 十 弗

高さ凡そ廿三四吋位にして色は淡青白、莖厚くして
 筋少き、コタローセロリの特長なり。市場に於て賣行き好き最良種。



部の子種スタレとたし移りよスウハグンニリクは眞寫

1933 = 1934

Ask for our free English Catalog

VEGETABLE
SEED TRIALS
HORTICULTURE



卸小賣

特價表

一九三三
九三三
四三
年度

北米加州ホリスター郵便函一〇八
電話一五F二二、一五F二三
ホリスター種子物グローア
山中丈吉(園主)

HOLLISTER SEED CO.,
HOLLISTER, CALIF., U.S.A.

P. O. Box 108

Phones 15 F 12
15 F 13